



MIRKA



Прайс-лист 2022

Решения для идеальной поверхности



Действителен с 1.02.2022



О компании Mirka

Финская компания Mirka Ltd. является мировым лидером в технологиях финишной обработки поверхности.

Благодаря многолетнему опыту и непрерывному процессу разработки новых продуктов Mirka стала ведущей компанией, специализирующейся на производстве гибких абразивов.

Мы создали революционные, запатентованные сетчатые материалы, которые позволяют клиентам наслаждаться по-настоящему беспыльным процессом шлифования.

Подразделение Mirka "Механический инструмент" разрабатывает и производит современный шлифовальный и полировальный инструмент с исключительными эргономическими и функциональными преимуществами.

Наш инновационный инструмент в сочетании с высококачественными абразивами и аксессуарами представляет собой уникальное комплексное решение для шлифования, отвечающее индивидуальным потребностям самых разных клиентов.

Mirka — это глобальная компания с 18 дочерними организациями, расположеннымными в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

Штаб-квартира и производство находятся в Финляндии.

Более 97% нашей продукции экспортируется и продается в более чем 100 странах.

Узнайте больше на www.mirka.ru



Отсканируйте QR-код
для получения более подробной
информации о нашей продукции
на сайте www.mirka.ru



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!



Абразивы

8	Технические характеристики
12	Диски
29	Дельта
30	Шлифовальный войлок
32	Полоски
38	Листы
40	Шлифовальные цветки
41	Зачистные и КЛТ диски
42	Рулоны
43	Ленты

**Инструмент и аксессуары**

48	Электрический инструмент
53	Пневматический инструмент
60	Аккумуляторный инструмент
62	Полировальные подошвы
63	Шлифовальные подошвы
66	Защитные прокладки
67	Мягкие прокладки
68	Пылеудаляющие устройства
70	Шланги и переходники
72	Организация рабочего места
74	Ручные блоки с пылеотводом
75	Ручные блоки и шпатели
76	Essentials

**Полировальная система**

84	Полировальные пасты
85	Полировальные диски
86	Полировальные подошвы
87	Аксессуары
89	Polarshine Marine
90	Дополнительные товары

**Решения и рекомендации Mirka**

Abranet®

Более 20 лет шлифования без пыли

Свыше двадцати лет назад Mirka впервые представила Abranet®, абразив на сетчатой основе. По сравнению с традиционными абразивами на бумажной основе Abranet® отличается высокоеффективным пылеудалением, что повышает качество шлифования и улучшает рабочие условия.



2000



2006



2008



2009



2012

Abranet®

Первый универсальный сетчатый абразив для беспыльного шлифования

Abranet® Soft

Сочетание высокоеффективной сетчатой основы с тонким слоем поролона

Autonet®

Сетчатый абразив, специально разработанный для кузовного ремонта

Abranet® HD

Сетчатый абразив для самых требовательных операций и грубого шлифования

OSP

Оптимизированная Система Подготовки Поверхности для кузовного ремонта



2017



2015



2015



2014



2013

Abranet® Ace HD

Прочный сетчатый абразив с керамическим зерном для производительной и агрессивной шлифовки

Abranet® SiC

Сетчатый абразив, разработанный для операций по шлифованию стекла

Abranet® Max

Первые бесконечные ленты с симметричной структурой сетчатой основы

Abranet®

НОВЫЙ ПАТЕНТ! Обновленный сетчатый абразив, работающий еще лучше

Abranet® Ace

Сетчатый абразив с керамическим зерном для шлифования твердых поверхностей



история Abranet®
продолжается


Узнать подробнее:
mirka.com/ru/abrane



Mirka® Galaxy

Технология самозатачивающихся зерен

Новый и инновационный абразив на пленочной основе Galaxy от Mirka с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы. Новая конфигурация отверстий Multifit сочетает в себе удобство и отличное пылеудаление. Универсальный материал для шлифования как мягких, так и твердых материалов в различных отраслях.



Технические характеристики

Аbrasiv	Керамический/Оксид алюминия
Цвет	Голубой
Основа	Полиэфирная пленка
Связующие	Смола с низким содержанием ЛОС
Градации зерна	40 – 2000
Насыпка	Полуоткрытая

Технология
самозатачивающихся зерен



 **Multifit™**
ONE FITS ALL



Еще больше информации
на сайте mirka.ru

Abranet®



Abranet - уникальный сетчатый абразив для беспыльного шлифования, идеально подходит для обработки шпатлевки, грунта, лаков, композитов и множества других материалов. Результат - высокое качество обработки поверхности и чистая здоровая рабочая среда. Обладает высокой производительностью по сравнению с традиционными абразивами на бумажной основе, благодаря чему демонстрирует высокую рентабельность. Для сухого машинного и ручного шлифования.

Abranet® SIC NS



Abranet SIC NS - многофункциональный сетчатый абразив без стеарата для шлифования стекла. Подходит также для обработки древесины твердых и средней плотности пород, грунтов, композитных систем. Отличается высокой производительностью, долгим сроком службы и превосходным качеством финишной поверхности по сравнению с традиционными материалами на бумажной и пленочной основе, что делает этот абразив экономически выгодным решением.

Galaxy®




Galaxy - новый инновационный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы. Новая конфигурация отверстий Multifit сочетает в себе удобство и отличное пылеудаление. Универсальный материал для шлифования мягких и твердых материалов в различных отраслях: от кузовного ремонта и деревообработки до судостроения и промышленности.

Iridium®




Iridium - премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования. Прецизионная насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия на эластичной бумажной основе. Уникальные свойства пылеотталкивающего покрытия предотвращают забивку и образование комков. Долго сохраняет первоначальную агрессивность. Высочайшая стойкость и ресурс при шлифовке самых требовательных поверхностей. Эффективное пылеудаление осуществляется через комбинацию отверстий Multihole.

Novastar®



Novastar - премиальный суперпрочный абразив на пленочной основе, созданный для длительного и производительного шлифования. Прецизионная насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия. Уникальные свойства пылеотталкивающего покрытия предотвращают забивку и образование комков. Выдающиеся режущие свойства в грубых зернах и превосходное качество финишной поверхности тонких зерен позволяют быстро выполнить работу. Эффективное пылеудаление осуществляется через комбинацию отверстий Multihole.

Gold



Gold - классический абразив на бумажной основе. Прекрасно подходит для шлифовальных операций в кузовном ремонте, а также деревообработке. Gold имеет полуоткрытую насыпку зерна с пылеотталкивающим покрытием, что позволяет достигать хорошей производительности и качества. Гарантирует высокое качество риски, соответствующее принятым стандартам. Еще более эффективное пылеудаление осуществляется через новую комбинацию отверстий Multihole.

Mirlon Total®



Mirlon Total - эластичный нетканый абразив из полiamидного волокна, производится с использованием инновационной технологии насыпки Total Coating™. Имеет повышенную агрессивность по сравнению с материалом Mirlon, работает быстрее и дает более плотную текстуру поверхности. Благодаря открытой и эластичной структуре и укрепленным волокнам обладает высокой прочностью и большим ресурсом работы. Не забивается продуктами шлифовки. Используется в ручном сухом и влажном режимах шлифовки.

Abranet® Ace




Abranet Ace - сетчатый абразив с керамическим зерном, обладающий превосходными режущими свойствами и высокой производительностью. Специально разработан для обработки твердых поверхностей. При шлифовке твердых шпатлевок, композитов, пластика, твердых пород древесины, металла отличается большой производительностью и ресурсом в сравнении с традиционным Abranet.

Abranet® Ace HD



Abranet Ace HD (Heavy Duty) - специально разработан для самых требовательных операций: шлифования металла, карбона, твердых пород древесины, удаления старого ЛКП на металле и др. Благодаря сочетанию суперпрочной сетчатой основы и керамического зерна абразив обладает превосходными режущими свойствами и высокой производительностью под нагрузкой. Рекомендуется для использования с мощными роторно-орбитальными машинками с орбитой 5 мм и более.


Abralon®, Abralon® J



Abralon - уникальный эластичный материал для обработки ровных и профильных поверхностей, обеспечивающий однородный профиль с высокой плотностью риски. Эффективен при влажном шлифовании. Идеален для матирования пластика, лака, грунта перед нанесением базового покрытия, для подготовки финишного покрытия к полировке, шлифовки кварцевого стекла и др.

Abralon J - материал на более плотной поролоновой основе. Толщина основы Abralon J3 - 3 мм, Abralon J5 - 5 мм. Обеспечивает более производительное шлифование.

Q.Silver




Q.Silver - универсальный абразив на эластичной и прочной бумажной основе. Зерна оксида алюминия синей закалки в градациях P80-500 обеспечивают высокую агрессивность и ресурс работы, эффективный съем обрабатываемого материала. Зерна карбида кремния в градациях P600-1500 обеспечивают высокую эффективность и качество финишной шлифовки твердых поверхностей. Отлично подходит для шлифования древесины, ЛКП, шпатлевки, композитов, а также алюминия и нержавеющей стали.

Novastar® Flex



Novastar Flex - ультрагибкий ручной шлифовальный лист для обработки поверхностей со сложными контурами. Материал обладает превосходными режущими характеристиками и обеспечивает великолепную структуру финишной поверхности. Не мнется и не рвется, прекрасно складывается, не образуя острых краев. Простой в использовании благодаря перфорации по центру, цветовой кодировке градаций зерна. Крепление липучка.

Goldflex Soft



Goldflex Soft - мягкий и эластичный абразив, предназначенный для ручного шлифования профильных поверхностей и труднодоступных участков. Поролоновая основа обеспечивает удобный захват и позволяет равномерно распределить давление, тем самым снижая риск сквозной прошлифовки. Специальное стеаратное покрытие предохраняет абразив от забивки. Предназначен для сухого и влажного шлифования.

Mirlon®



Mirlon - гибкий шлифовальный материал с зернами оксида алюминия, закрепленными на трехмерном нетканом полотне из полiamидного волокна. Удобен для обработки как плоских, так и сложных изогнутых и профильных поверхностей. Идеально подходит для операций матирования и подготовки поверхности для нанесения следующего слоя ЛКМ. Применяется как в сухом, так влажном режиме ручного или машинного шлифования.



8	Технические характеристики
12	Диски
29	Дельта
30	Шлифовальный войлок
32	Полоски
38	Листы
40	Шлифовальные цветки
41	Зачистные и КЛТ диски
42	Рулоны
43	Ленты

Mirka® Galaxy

Технология
самозатачивающихся зерен



Технические характеристики**Технические характеристики**

Название	Диски	Полоски	Рулоны	Листы	Ленты	Дельта	Зерно*	Связующие	Основа	Насыпка	Цвет	Градации зерна	Основное применение
Сетчатые абразивы													
Abranet®	•	•	•				AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000	• • • • • •
Abranet® Ace	•	•	•				Керамическое зерно	Смола/Смола	Полиамидная / полизэфирная сетка	Закрытая	Светло-коричневый	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	• • • • • •
Abranet® Ace HD	•			•			Керамическое зерно	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	40, 60, 80, 120	• • • • • •
Abranet® SiC NS	•						SiC	Синтетическая смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Темно-серый	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400	• •
Abranet® Max				•			AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240	• •
Abranet® Max Flap	•						AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	40, 60, 80, 120	• • •
Autonet®	•	•	•				AIO	Смола/Смола	Полизэфирная сетка	Закрытая	Серый	80, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800	• • •
OSP	•	•	•				Керамическое зерно / AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Желтый	№1, №2, №3, №4	• • • •
Абразивы на пленочной основе													
NEW! Galaxy	•	•	•				Керамическое зерно / AIO	Смола с низким содержанием ЛОС	Полизэфирная пленка	Полуоткрытая	Голубой	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	• • • • • •
NEW! Iridium® SR	•						SiC	Супсепзия	Полизэфирная пленка	Закрытая	SR3 - Зеленый, SR5 - Темно-зеленый, SR7 - Пурпурный	SR3 (3 мкм), SR5 (5 мкм), SR7 (7 мкм)	•
Novastar®	•						Керамическое зерно / AIO	Смола с низким содержанием ЛОС	Полизэфирная пленка	Полуоткрытая	Бесцветный	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600	• • • • • •
Novastar® Flex			•				AIO	Смола/Смола	Полиуретановая пленка	Полуоткрытая	400 (голубой), 600 (зеленый), 800 (желтый), 1200 (оранжевый), 1500 (розовый)	400, 600, 800, 1200, 1500	• •
Novastar® SR	•						AIO, SiC	Смола с низким содержанием ЛОС	Полизэфирная пленка	Defined mono-layer	Светло-серый	SR5 (5 мкм), SR3 (3 мкм)	•
Microstar®	•			•			AIO	Смола с низким содержанием ЛОС	Полизэфирная пленка	Полуоткрытая	Белый	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	• • • • •
Polarstar®	•						AIO 320-600 SiC 800-1500	Смола/Смола	Полизэфирная пленка	Полуоткрытая	Серо-зеленый	320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500	• •
Polarstar® SR	•						AIO	Смола/Смола	Полизэфирная пленка	Полуоткрытая	SR5 - Светло-зеленый, SR3 - Желтый, SR7 - Лиловый	SR3 (3 мкм), SR5 (5 мкм), SR7 (7 мкм)	•
Абразивы на тканево-поролоновой основе													
Abralon®	•		•				SiC	Специальная смола	Трикотажная ткань на поролоне	Технология Abralon	Серый	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	• • • • •
Abralon® J	•						SiC	Специальная смола	Трикотажная ткань на тонком поролоне	Технология Abralon	Серый	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	• • • • •
Шлифовальный войлок													
Mirlon®	•	•	•	•			AIO, SiC	Феноловая смола	Неткан. материал из полиамида, волокна	Трёхмерная	Зеленый GP, Красный VF, Серый UF, светло-серый MF	320, 360, 1500, 2000	• • • • •
Mirlon Total®	•	•	•	•			AIO, SiC	Феноловая смола	Усиленный нетканый материал из полиамида, волокна	Трёхмерная Total Coating™	Красный VF, Серый UF, Черный XF, Бежевый MF	360, 800, 1500, 2500	• • • • •
Абразивы на тканевой основе													
Mirkon	•		•	•	•		Оксид циркония	Смола/Смола	Полиэстеровая ткань	Закрытая	Голубой	24, 36, 40, 60, 80, 120	• • •
Абразивы на бумажной основе													
Iridium®	•	•	•	•	•		Керамическое зерно / AIO	Смола с низким содержанием ЛОС	Латексная бумага C / D	Полуоткрытая	Светло-серый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000	• • • • • •
Coarse Cut	•	•	•	•			AIO	Смола/Смола / Progressive Bond	Специальная укрепленная бумага F	Полуоткрытая	Бордо	36, 40, 60, 80, 100, 120, 150	• • • • •
NEW! Ecowet		•	•	•			SiC	Смола/Смола	Латексная бумага C	Закрытая	Серая	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	• • • • •
Gold	•	•	•	•			AIO	Смола/Смола	Бумага C / D	Полуоткрытая	Золотистый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 280, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800	• • • • •
Gold Soft	•						AIO	Смола/Смола	Бумага C / поролон	Полуоткрытая	Золотистый	320, 500, 800	• •
Goldflex Soft			•				AIO	Смола/Смола	Бумага A /поролон	Полуоткрытая	Золотистый	150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	• • • • •
Q.Silver®	•	•	•	•			AIO 80-500 SiC 600-1500	Смола/Смола	Латексная бумага B/C/D	Полуоткрытая	Серо-голубой	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	• • • • •
Ultimax®	•			•			AIO	Смола/Смола	Антитатическая бумага T/F	Selective Coating	Коричневый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320	• •
WPF	•		•	•			AIO, SiC	Смола/Смола	P80 - P120 Бумага C, P150 - P2000 Бумага B	Закрытая	Чёрный	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	• • • •
WPF Roses	•						AIO, SiC	Смола/Смола	Бумага C / Бумага B	Закрытая	Чёрный	1500, 2000, 2500, 3000	•

* AIO = Оксид алюминия SiC = Карбид кремния

Абразивные материалы Mirka производятся в соответствии с требованиями стандарта FEPA (Федерации европейских производителей абразивов). В таблицах ниже приведены ряды размеров и размеры абразивных зерен.

Стандарты макрозерен по FEPA		Стандарты микрозерен по FEPA	
Наименование ряда	Номинальный диаметр зерна, мкм	Наименование ряда	Номинальный диаметр зерна, мкм
P 12	1815	P 240	58.5 ± 2
P 16	1324	P 280	52.2 ± 2
P 20	1000	P 320	46.2 ± 1.5
P 24	764	P 360	40.5 ± 1.5
P 30	642	P 400	35.0 ± 1.5
P 36	535	P 500	30.2 ± 1.5
P 40	425	P 600	25.8 ± 1
P 50	336	P 800	21.8 ± 1
P 60	269	P 1000	18.3 ± 1
P 80	201	P 1200	15.3 ± 1
P 100	162	P 1500	12.6 ± 1
P 120	125	P 2000	10.3 ± 0.8
P 150	100	P 2500	8.4 ± 0.5
P 180	82		
P 220	68		
F 4	4890	F 230	53.0 ± 3
F 5	4125	F 240	44.5 ± 2
F 6	3460	F 280	36.5 ± 1.5
F 7	2900	F 320	29.2 ± 1.5
F 8	2460	F 360	22.8 ± 1.5
F 10	2085	F 400	17.3 ± 1
F 12	1765	F 500	12.8 ± 1
F 14	1470	F 600	9.3 ± 1
F 16	1230	F 800	6.5 ± 1
F 20	1040	F 1000	4.5 ± 0.8
F 22	885	F 1200	3.0 ± 0.5
F 24	745	F 1500	2.0 ± 0.4
F 30	625	F 2000	1.2 ± 0.3
F 36	525		
F 40	438		
F 46	370		
F 54	310		
F 60	260		
F 70	218		
F 80	185		
F 90	154		
F 100	129		
F 120	109		
F 150	82		
F 180	69		
F 220	58		

Ассортимент по размерам

Название	Диски, Ø мм							Полоски, мм					Листы, мм								
	32	34	77	125	150	200	225	70x125	70x198	70x400	70x420	80x230	81x133	115x230	115x125	130x170	140x230	152x229	230x280		
Сетчатые абразивы																					
Abranet®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Abranet® Ace			•	•	•	•	•		•	•			•				•				
Abranet® Ace HD				•	•	•	•														
Abranet® SiC NS			•	•	•																
Autonet®			•	•	•				•	•			•				•				
OSP				•	•					•							•				
Абразивы на плёночной основе																					
Galaxy			•	•	•	•	•	•								•					
Iridium SR	•																				
Novastar®				•	•																
Novastar® Flex																	•				
Novastar® SR	•																				
Microstar®			•		•																
Polarstar®				•		•															
Polarstar® SR	•																				
Абразивы на тканево-поролоновой основе																					
Abralon®				•	•	•	•														
Abralon® J			•		•																
Шлифовальный войлок																					
Mirlon®						•														•	
Mirlon Total®				•		•												•			
Абразивы на бумажной основе																					
Iridium®				•	•	•	•	•				•			•	•					
Coarse Cut						•	•														
Ecowet																	•		•		
Gold			•	•	•	•	•	•		•			•							•	
Gold Soft					•	•														•	
Yellow Soft								•													
Goldflex Soft																•					
Q.Silver®			•	•	•											•					
Ultimax®						•															
WPF																	•			•	
WPF Roses	•																				

О наличии других размеров и конфигураций уточняйте у ООО "Мирка Рус".

ДИСКИ - сетчатая основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abranet Ace • Ø 77 мм •

Керамическое зерно •



P 80	AC20305080	50	34,50	0,69
P 100	AC20305010 *	50	31,50	0,63
P 120	AC20305012	50	31,50	0,63
P 150	AC20305015 *	50	31,50	0,63
P 180	AC20305018	50	31,50	0,63
P 220	AC20305022 *	50	31,50	0,63
P 240	AC20305025	50	31,50	0,63
P 320	AC20305032	50	31,50	0,63
P 400	AC20305041	50	31,50	0,63
P 500	AC20305051 *	50	31,50	0,63
P 600	AC20305061 *	50	31,50	0,63
P 800	AC20305081 *	50	31,50	0,63
P 1000	AC20305092 *	50	31,50	0,63

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • Ø 125 мм •

Керамическое зерно •



P 80	AC23205080 *	50	54,00	1,08
P 100	AC23205010 *	50	48,00	0,96
P 120	AC23205012 *	50	48,00	0,96
P 150	AC23205015 *	50	48,00	0,96
P 180	AC23205018 *	50	48,00	0,96
P 220	AC23205022 *	50	48,00	0,96
P 240	AC23205025 *	50	48,00	0,96
P 320	AC23205032 *	50	48,00	0,96
P 400	AC23205041 *	50	48,00	0,96
P 500	AC23205051 *	50	48,00	0,96
P 600	AC23205061 *	50	48,00	0,96
P 800	AC23205081 *	50	48,00	0,96
P 1000	AC23205092 *	50	48,00	0,96

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • Ø 150 мм •

Керамическое зерно •



P 80	AC24105080	50	61,00	1,22
P 100	AC24105010	50	55,50	1,11
P 120	AC24105012	50	55,50	1,11
P 150	AC24105015	50	55,50	1,11
P 180	AC24105018	50	55,50	1,11
P 220	AC24105022	50	55,50	1,11
P 240	AC24105025	50	55,50	1,11
P 320	AC24105032	50	55,50	1,11
P 400	AC24105041	50	55,50	1,11
P 500	AC24105051	50	55,50	1,11
P 600	AC24105061	50	55,50	1,11
P 800	AC24105081	50	55,50	1,11
P 1000	AC24105092	50	55,50	1,11

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • Ø 200 мм •

Керамическое зерно •



P 80	AC25205080	50	123,00	2,46
P 120	AC25205012	50	117,50	2,35
P 150	AC25205015 *	50	117,50	2,35
P 180	AC25205018	50	117,50	2,35
P 240	AC25205025	50	117,50	2,35
P 320	AC25205032	50	117,50	2,35
P 400	AC25205041 *	50	117,50	2,35

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Abranet Ace • Ø 225 мм •	• Керамическое зерно	•	•	•
P 80	AC22302580 *	25	74,50	2,98
P 100	AC22302510 *	25	72,00	2,88
P 120	AC22302512 *	25	72,00	2,88
P 150	AC22302515 *	25	72,00	2,88
P 180	AC22302518 *	25	72,00	2,88
P 220	AC22302522 *	25	72,00	2,88
P 240	AC22302525 *	25	72,00	2,88
P 320	AC22302532 *	25	74,50	2,98
P 400	AC22302541 *	25	74,50	2,98
P 500	AC22302551 *	25	74,50	2,98
P 600	AC22302561 *	25	74,50	2,98
P 800	AC22302581 *	25	74,50	2,98
P 1000	AC22302592 *	25	74,50	2,98

NEW!



Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.
Идеальный материал для шлифования твердых поверхностей вместе с машиной LEROS-S

Abranet Ace HD • Ø 125 мм •

Керамическое зерно •



Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet Ace HD • Ø 150 мм •

Керамическое зерно •



Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet Ace HD • Ø 200 мм •

Керамическое зерно •



Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet Ace HD • Ø 225 мм •

Керамическое зерно •



Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается. Идеален для использования с LEROS.

Abranet • Ø 34 мм •

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

P 80	5420905080	50	35,00	0,70
P 100	5420905010 *	50	33,00	0,66
P 120	5420905012	50	33,00	0,66
P 150	5420905015 *	50	33,00	0,66
P 180	5420905018	50	33,00	0,66
P 240	5420905025 *	50	33,00	0,66
P 320	5420905032 *	50	33,00	0,66
P 400	5420905041 *	50	33,00	0,66
P 500	5420905051	50	33,00	0,66
P 600	5420905061 *	50	33,00	0,66
P 800	5420905081 *	50	33,00	0,66

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 125 мм •

P 80	5423205080	50	54,00	1,08
P 100	5423205010	50	48,50	0,97
P 120	5423205012	50	48,50	0,97
P 150	5423205015	50	48,50	0,97
P 180	5423205018	50	48,50	0,97
P 240	5423205025	50	48,50	0,97
P 320	5423205032	50	48,50	0,97
P 360	5423205037 *	50	48,50	0,97
P 400	5423205041	50	48,50	0,97
P 500	5423205051	50	48,50	0,97
P 600	5423205061	50	48,50	0,97
P 800	5423205081	50	57,50	1,15
P 1000	5423205092	50	57,50	1,15

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 150 мм •

P 80	5424105080	50	61,00	1,22
P 100	5424105010	50	55,50	1,11
P 120	5424105012	50	55,50	1,11
P 150	5424105015	50	55,50	1,11
P 180	5424105018	50	55,50	1,11
P 240	5424105025	50	55,50	1,11
P 320	5424105032	50	55,50	1,11
P 360	5424105037	50	55,50	1,11
P 400	5424105041	50	55,50	1,11
P 500	5424105051	50	55,50	1,11
P 600	5424105061	50	55,50	1,11
P 800	5424105081	50	66,00	1,32
P 1000	5424105092	50	66,00	1,32

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

ДИСКИ - сетчатая основа

Abranet • Ø 200 мм •

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abranet • Ø 200 мм •

P 80	5425205080 *	50	124,00	2,48
P 100	5425205010 *	50	117,00	2,34
P 120	5425205012 *	50	117,00	2,34
P 150	5425205015 *	50	117,00	2,34
P 180	5425205018 *	50	117,00	2,34
P 240	5425205025 *	50	117,00	2,34
P 320	5425205032 *	50	117,00	2,34
P 360	5425205037 *	50	117,00	2,34
P 400	5425205041 *	50	117,00	2,34
P 500	5425205051 *	50	117,00	2,34
P 600	5425205061 *	50	117,00	2,34
P 800	5425205081 *	50	127,00	2,54
P 1000	5425205092 *	50	127,00	2,54

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 225 мм •

P 80	5422302580	25	74,50	2,98
P 100	5422302510	25	72,00	2,88
P 120	5422302512	25	72,00	2,88
P 150	5422302515 *	25	72,00	2,88
P 180	5422302518	25	72,00	2,88
P 240	5422302525	25	72,00	2,88
P 320	5422302532	25	74,50	2,98

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Autonet • Ø 125 мм •

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Autonet • Ø 125 мм •

P 80	AE23205080	50	25,50	0,51
P 120	AE23205012	50	22,50	0,45
P 180	AE23205018	50	22,50	0,45
P 240	AE23205025	50	22,50	0,45
P 320	AE23205032	50	22,50	0,45
P 400	AE23205041	50	22,50	0,45
P 500	AE23205051 *	50	22,50	0,45
P 600	AE23205061 *	50	22,50	0,45
P 800	AE23205081 *	50	22,50	0,45

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного ремонта.
Долгий срок службы, не забивается.

Autonet • Ø 150 мм •

P 80	AE24105080	50	30,00	0,60
P 120	AE24105012	50	26,00	0,52
P 180	AE24105018	50	26,00	0,52
P 240	AE24105025	50	26,00	0,52
P 320	AE24105032	50	26,00	0,52
P 400	AE24105041	50	26,00	0,52
P 500	AE24105051	50	26,00	0,52
P 600	AE24105061	50	26,00	0,52
P 800	AE24105081	50	26,00	0,52

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного ремонта.
Долгий срок службы, не забивается.

Abranet SiC NS • Ø 125 мм •

P 80	5023205080	50	54,00	1,08
P 120	5023205012	50	48,50	0,97
P 150	5023205015	50	48,50	0,97
P 180	5023205018	50	48,50	0,97
P 240	5023205025	50	48,50	0,97
P 320	5023205032	50	48,50	0,97
P 400	5023205041	50	48,50	0,97

Сетчатый абразив без стеарата для шлифования закаленного стекла, а также древесины твердых пород.
Долгий срок службы, не забивается.

Abranet SiC NS • Ø 150 мм •

P 80	5024105080	50	61,00	1,22
P 120	5024105012	50	55,50	1,11
P 150	5024105015	50	55,50	1,11
P 180	5024105018	50	55,50	1,11
P 240	5024105025	50	55,50	1,11
P 320	5024105032	50	55,50	1,11
P 400	5024105041	50	55,50	1,11

Сетчатый абразив без стеарата для шлифования закаленного стекла, а также древесины твердых пород.
Долгий срок службы, не забивается.

ДИСКИ - бумажная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Iridium • Ø 77 мм • 20 отверстий • Керамическое зерно

•

80	246JU05080	50	22,50	0,45
100	246JU05010 *	50	20,50	0,41
120	246JU05012	50	20,50	0,41
150	246JU05015	50	19,50	0,39
180	246JU05018	50	19,50	0,39
220	246JU05022	50	19,50	0,39
240	246JU05025	50	19,50	0,39
320	246JU05032	50	19,50	0,39
400	246JU05041	50	19,50	0,39
500	246JU05051	50	19,50	0,39
600	246JU05061	50	19,50	0,39
800	246JU05081 *	50	19,50	0,39
1000	246JU05092 *	50	19,50	0,39

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • Ø 125 мм • 89 отверстий • Керамическое зерно

•

40	246C205040	50	38,00	0,76
60	246C205060	50	32,50	0,65
80	246C209980	100	55,00	0,55
120	246C209912	100	51,00	0,51
150	246C209915	100	47,00	0,47
180	246C209918	100	47,00	0,47
220	246C209922 *	100	47,00	0,47
240	246C209925	100	47,00	0,47
320	246C209932	100	47,00	0,47
400	246C209941	100	47,00	0,47
500	246C209951	100	47,00	0,47
600	246C209961 *	100	47,00	0,47
800	246C205081	50	23,50	0,47
1000	246C205092	50	23,50	0,47


Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • Ø 150 мм • 121 отверстие • Керамическое зерно

•

40	246CH05040	50	49,50	0,99
60	246CH05060	50	42,50	0,85
80	246CH09980	100	65,00	0,65
120	246CH09912	100	61,00	0,61
150	246CH09915	100	57,00	0,57
180	246CH09918	100	57,00	0,57
220	246CH09922	100	57,00	0,57
240	246CH09925	100	57,00	0,57
320	246CH09932	100	57,00	0,57
400	246CH09941	100	57,00	0,57
500	246CH09951	100	57,00	0,57
600	246CH09961	100	57,00	0,57
800	246CH05081	50	28,50	0,57
1000	246CH05092	50	28,50	0,57

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • Ø 225 мм • 24 отверстия • Керамическое зерно

•

40	2468002540	25	50,75	2,03
60	2468002560	25	48,00	1,92
80	2468002580	25	46,75	1,87
120	2468002512	25	35,75	1,43
150	2468002515	25	35,75	1,43
180	2468002518	25	35,75	1,43
220	2468002522	25	35,75	1,43
240	2468002525	25	35,75	1,43
320	2468002532	25	35,75	1,43

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

ДИСКИ - бумажная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Q.Silver • Ø 77 мм • 6 отверстий • 

P 80	3663409980 *	100	26,00	0,26
P 120	3663409912 *	100	26,00	0,26
P 180	3663409918 *	100	26,00	0,26
P 240	3663409925 *	100	26,00	0,26
P 320	3663409932 *	100	26,00	0,26
P 400	3663409941 *	100	26,00	0,26
P 500	3663409951 *	100	26,00	0,26

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Q.Silver • Ø 125 мм • 8 отверстий • 

P 80	3661609980	100	36,00	0,36
P 100	3661609910	100	34,00	0,34
P 120	3661609912	100	34,00	0,34
P 150	3661609915	100	34,00	0,34
P 180	3661609918	100	34,00	0,34
P 220	3661609922	100	34,00	0,34
P 240	3661609925	100	34,00	0,34
P 320	3661609932	100	34,00	0,34
P 400	3661609941	100	34,00	0,34
P 500	3661609951	100	34,00	0,34
P 600	3661609961 *	100	34,00	0,34

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Q.Silver • Ø 150 мм • 15 отверстий • 

P 80	3661109980	100	46,00	0,46
P 100	3661109910	100	43,00	0,43
P 120	3661109912	100	43,00	0,43
P 150	3661109915	100	43,00	0,43
P 180	3661109918	100	43,00	0,43
P 220	3661109922	100	43,00	0,43
P 240	3661109925	100	43,00	0,43
P 320	3661109932	100	43,00	0,43
P 400	3661109941	100	43,00	0,43
P 500	3661109951	100	43,00	0,43
P 600	3661105061	50	21,50	0,43
P 800	3661105081	50	26,00	0,52
P 1000	3661105092	50	26,00	0,52
P 1200	3661105093	50	26,00	0,52
P 1500	3661105094	50	26,00	0,52

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

ДИСКИ - бумажная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Coarse Cut • Ø 150 мм • без отверстий •

P 40	4062205040	50	49,50	0,99
P 60	4062205060 *	50	47,00	0,94
P 80	4062205080 *	50	40,50	0,81
P 100	4062205010 *	50	40,50	0,81
P 120	4062205012 *	50	40,50	0,81
P 150	4062205015 *	50	40,50	0,81

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Coarse Cut • Ø 150 мм • 7 отверстий •

P 40	4062805040	50	49,50	0,99
P 60	4062805060	50	47,00	0,94
P 80	4062805080	50	40,50	0,81
P 100	4062805010 *	50	40,50	0,81
P 120	4062805012	50	40,50	0,81
P 150	4062805015	50	40,50	0,81

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Coarse Cut • Ø 150 мм • 9 отверстий •

P 40	4062605040	50	49,50	0,99
P 60	4062605060 *	50	47,00	0,94
P 80	4062605080	50	40,50	0,81
P 100	4062605010 *	50	40,50	0,81
P 120	4062605012	50	40,50	0,81
P 150	4062605015	50	40,50	0,81

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Coarse Cut • Ø 200 мм • 9 отверстий •

P 40	4063205040 *	50	87,00	1,74
P 60	4063205060 *	50	84,00	1,68
P 80	4063205080 *	50	80,00	1,60

Шлифовальный материал с укрепленной основой для шлифовки металла, древесины, композитов.

Ultimax • Ø 150 мм • 15 отверстий •

P 40	UC61105040 *	50	52,50	1,05
P 60	UC61105060 *	50	49,00	0,98
P 80	UC61105080 *	50	43,50	0,87
P 100	UC61105010 *	50	42,50	0,85
P 120	UC61105012 *	50	42,50	0,85
P 150	UC61105015 *	50	42,50	0,85
P 180	UC61105018 *	50	42,50	0,85

Для шлифования древесины, искусственного камня.

ДИСКИ - бумажная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Gold • Ø 77 мм • без отверстий •     

P 80	236JT05080 *	50	11,00	0,22
P 120	236JT05012	50	11,00	0,22
P 180	236JT05018	50	11,00	0,22
P 240	236JT05025	50	11,00	0,22
P 320	236JT05032	50	11,00	0,22
P 400	236JT05041	50	11,00	0,22
P 500	236JT05051	50	11,00	0,22
P 600	236JT05061 *	50	11,00	0,22
P 800	236JT05081	50	11,00	0,22

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 77 мм • 6 отверстий •      

P 320	2363405032	50	11,00	0,22
P 400	2363405041	50	11,00	0,22
P 500	2363405051	50	11,00	0,22
P 600	2363405061	50	11,00	0,22
P 800	2363405081 *	50	11,00	0,22

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 125 мм • без отверстий •      

P 40	2361205040 *	50	20,50	0,41
P 60	2361205060 *	50	17,00	0,34
P 80	2361205080 *	50	13,00	0,26
P 100	2361205010 *	50	13,00	0,26
P 120	2361205012 *	50	13,00	0,26
P 150	2361209915 *	100	26,00	0,26
P 180	2361209918 *	100	26,00	0,26
P 220	2361209922 *	100	26,00	0,26
P 240	2361209925 *	100	26,00	0,26
P 320	2361209932 *	100	26,00	0,26
P 400	2361209941 *	100	26,00	0,26
P 500	2361209951 *	100	26,00	0,26

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 125 мм • 8 отверстий •        

P 60	2361585060	50	16,50	0,33
P 80	2361585080	50	12,50	0,25
P 100	2361585010	50	12,50	0,25
P 120	2361585012	50	12,50	0,25
P 150	2361585015	50	12,50	0,25
P 180	2361585018	50	12,50	0,25
P 220	2361585022	50	12,50	0,25
P 240	2361585025	50	12,50	0,25
P 280	2361585028 *	50	12,50	0,25
P 320	2361585032	50	12,50	0,25
P 400	2361585041	50	12,50	0,25
P 500	2361585051	50	12,50	0,25

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold Soft • Ø 150 мм • 15 отверстий • 

P 320	2371102032	20	19,40	0,97
P 500	2371102051	20	19,40	0,97
P 800	2371102081	20	19,40	0,97

Аbrasiv на бумажной основе с поролоновой подкладкой для структурирования грунта и матирования лака.

ДИСКИ - бумажная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Gold • Ø 150 мм • без отверстий •

P 40	2362205040 *	50	27,00	0,54
P 60	2362205060 *	50	21,50	0,43
P 80	2362209980 *	100	34,00	0,34
P 100	2362209910 *	100	34,00	0,34
P 120	2362209912 *	100	34,00	0,34
P 150	2362209915 *	100	34,00	0,34
P 180	2362209918 *	100	34,00	0,34
P 220	2362209922 *	100	34,00	0,34
P 240	2362209925 *	100	34,00	0,34
P 320	2362209932 *	100	34,00	0,34
P 400	2362209941 *	100	34,00	0,34
P 500	2362209951 *	100	34,00	0,34

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 150 мм • 15 отверстий •


P 40	2361105040	50	25,50	0,51
P 60	2361105060	50	20,50	0,41
P 80	2361109980	100	28,00	0,28
P 100	2361109910	100	28,00	0,28
P 120	2361109912	100	28,00	0,28
P 150	2361109915	100	28,00	0,28
P 180	2361109918	100	28,00	0,28
P 220	2361109922	100	28,00	0,28
P 240	2361109925	100	28,00	0,28
P 280	2361109928	100	28,00	0,28
P 320	2361109932	100	28,00	0,28
P 400	2361109941	100	28,00	0,28
P 500	2361109951	100	28,00	0,28

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold Multihole • Ø 150 мм • 37 и 121 отверстие •

P 80	236CF09980	100	33,00	0,33
P 100	236CF09910 *	100	33,00	0,33
P 120	236CF09912	100	33,00	0,33
P 150	236CF09915	100	33,00	0,33
P 180	236CF09918	100	33,00	0,33
P 220	236CH09922	100	33,00	0,33
P 240	236CH09925	100	33,00	0,33
P 280	236CH09928	100	33,00	0,33
P 320	236CH09932	100	33,00	0,33
P 400	236CH09941	100	33,00	0,33
P 500	236CH09951	100	33,00	0,33

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.
Эффективное пылеудаление за счет комбинации отверстий Multi-hole, высокая производительность и скорость.

Gold • Ø 225 мм • 27 отверстий •

P 40	2364802540	25	37,50	1,50
P 60	2364802560	25	34,00	1,36
P 80	2364802580	25	30,50	1,22
P 100	2364802510	25	30,50	1,22
P 120	2364802512	25	30,50	1,22
P 150	2364802515	25	30,50	1,22
P 180	2364802518	25	30,50	1,22
P 240	2364802525	25	30,50	1,22
P 320	2364802532	25	30,50	1,22

Аbrasiv на бумажной основе для машинной шлифовки стен и потолков.

ДИСКИ - пленочная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Galaxy • Ø 77 мм • Multifit • 11 отверстий • Керамическое зерно

NEW!



40	FY6JV05040 *	50	24,50	0,49
60	FY6JV05060 *	50	18,50	0,37
80	FY6JV05080 *	50	16,00	0,32
120	FY6JV05012 *	50	15,00	0,30
180	FY6JV05018 *	50	15,00	0,30
220	FY6JV05022 *	50	15,00	0,30
240	FY6JV05025 *	50	15,00	0,30
320	FY6JV05032 *	50	15,00	0,30
400	FY6JV05041 *	50	15,00	0,30
500	FY6JV05051 *	50	15,00	0,30
800	FY6JV05081 *	50	19,00	0,38
1000	FY6JV05092 *	50	19,00	0,38
1200	FY6JV05093 *	50	19,00	0,38
1500	FY6JV05094 *	50	19,00	0,38
2000	FY6JV05095 *	50	19,00	0,38

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.

Galaxy • Ø 125 мм • без отверстий • Керамическое зерно

NEW!




40	FY61205040 *	50	25,00	0,51
60	FY61205060 *	50	19,50	0,39
80	FY61209980 *	100	34,00	0,34
100	FY61209910 *	100	32,00	0,32
120	FY61209912 *	100	32,00	0,32
180	FY61209918 *	100	32,00	0,32
220	FY61209922 *	100	32,00	0,32
240	FY61209925 *	100	32,00	0,32
320	FY61209932 *	100	32,00	0,32
400	FY61209941 *	100	32,00	0,32
500	FY61209951 *	100	32,00	0,32
1000	FY61205092 *	50	21,50	0,43
1200	FY61205093 *	50	21,50	0,43
1500	FY61205094 *	50	21,50	0,43
2000	FY61205095 *	50	21,50	0,43

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.

Galaxy • Ø 125 мм • Multifit • 42 отверстия • Керамическое зерно

NEW!



40	FY6M205040	50	25,00	0,51
60	FY6M205060	50	19,50	0,39
80	FY6M209980	100	34,00	0,34
100	FY6M209910	100	32,00	0,32
120	FY6M209912	100	32,00	0,32
150	FY6M209915	100	32,00	0,32
180	FY6M209918	100	32,00	0,32
220	FY6M209922	100	32,00	0,32
240	FY6M209925	100	32,00	0,32
320	FY6M209932	100	32,00	0,32
400	FY6M209941	100	32,00	0,32
500	FY6M209951	100	32,00	0,32
600	FY6M209961	100	32,00	0,32
800	FY6M205081	50	21,50	0,43
1000	FY6M205092	50	21,50	0,43
1200	FY6M205093	50	21,50	0,43
1500	FY6M205094	50	21,50	0,43
2000	FY6M205095	50	21,50	0,43

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.

ДИСКИ - пленочная основа


Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Galaxy • Ø 150 мм • без отверстий • Керамическое зерно

40	FY62205040 *	50	36,50	0,73
60	FY62205060 *	50	24,50	0,49
80	FY62209980 *	100	44,00	0,44
100	FY62209910 *	100	41,00	0,41
120	FY62209912 *	100	41,00	0,41
150	FY62209915 *	100	41,00	0,41
180	FY62209918 *	100	41,00	0,41
220	FY62209922 *	100	41,00	0,41
240	FY62209925 *	100	41,00	0,41
320	FY62209932 *	100	41,00	0,41
400	FY62209941 *	100	41,00	0,41
500	FY62209951 *	100	41,00	0,41
600	FY62209961 *	100	41,00	0,41
800	FY62205081 *	50	26,50	0,53
1000	FY62205092 *	50	26,50	0,53
1200	FY62205093 *	50	26,50	0,53
1500	FY62205094 *	50	26,50	0,53
2000	FY62205095 *	50	26,50	0,53

NEW!

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.

Galaxy • Ø 150 мм • Multifit • 50 отверстий • Керамическое зерно

40	FY6M105040	50	36,50	0,73
60	FY6M105060	50	24,50	0,49
80	FY6M109980	100	44,00	0,44
100	FY6M109910	100	41,00	0,41
120	FY6M109912	100	41,00	0,41
150	FY6M109915	100	41,00	0,41
180	FY6M109918	100	41,00	0,41
220	FY6M109922	100	41,00	0,41
240	FY6M109925	100	41,00	0,41
320	FY6M109932	100	41,00	0,41
400	FY6M109941	100	41,00	0,41
500	FY6M109951	100	41,00	0,41
600	FY6M109961	100	41,00	0,41
800	FY6M105081	50	26,50	0,53
1000	FY6M105092	50	26,50	0,53
1200	FY6M105093	50	26,50	0,53
1500	FY6M105094	50	26,50	0,53
2000	FY6M105095	50	26,50	0,53

NEW!

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.



Для шлифования с максимальным пылеудалением используйте диски Galaxy Multifit вместе с мягкой сетчатой прокладкой Mirka

**Мягкая сетчатая защитная прокладка Mirka Interface**

Код для заказа Ø 150 мм:

82S4000101 (1 шт/уп)

82S4000501 (5 шт/уп)

>> Страница 67

Код для заказа Ø 77 мм: 82S2000501 (5 шт/уп)

ДИСКИ - пленочная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Novastar • Ø 125 мм • 89 отверстий • Керамическое зерно

80	FG6C209980	100	52,00	0,52
120	FG6C209912	100	52,00	0,52
150	FG6C209915	100	47,00	0,47
180	FG6C209918	100	37,00	0,37
P 240	FG6C209925	100	37,00	0,37
P 320	FG6C209932	100	37,00	0,37
P 400	FG6C209941	100	37,00	0,37
P 500	FG6C209951	100	37,00	0,37
P 600	FG6C209961	100	37,00	0,37


Суперпрочный абразив на пленочной основе для длительного и производительного шлифования.

Novastar • Ø 150 мм • 121 отверстие • Керамическое зерно

80	FG6CH09980	100	64,00	0,64
120	FG6CH09912	100	64,00	0,64
150	FG6CH09915	100	58,00	0,58
180	FG6CH09918	100	46,00	0,46
P 240	FG6CH09925	100	46,00	0,46
P 320	FG6CH09932	100	46,00	0,46
P 400	FG6CH09941	100	46,00	0,46
P 500	FG6CH09951	100	46,00	0,46
P 600	FG6CH09961	100	46,00	0,46

Суперпрочный абразив на пленочной основе для длительного и производительного шлифования.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Microstar • Ø 77 мм • без отверстий • 


Микроабразив на пленочной основе для матирования лака и устранения дефектов. Для мягких и средней жесткости лаков.

Microstar • Ø 150 мм • без отверстий • 


Микроабразив на пленочной основе для матирования лака и устранения дефектов. Для мягких и средней жесткости лаков.

Microstar • Ø 150 мм • 15 отверстий • 


Микроабразив на пленочной основе для матирования лака и устранения дефектов. Для мягких и средней жесткости лаков.

Polarstar • Ø 77 мм • без отверстий • 


Аbrasiv на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелькоутов и устранения дефектов.

Polarstar • Ø 150 мм • без отверстий • 


Аbrasiv на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелькоутов и устранения дефектов.

Polarstar • Ø 150 мм • 15 отверстий • 


Аbrasiv на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелькоутов и устранения дефектов.

ДИСКИ - ТКАНЕВО-ПОРОЛОНОВАЯ ОСНОВА

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abralon • Ø 34 мм •

NEW!

360	8A20901037 *	10	11,33	1,13
500	8A20901051 *	10	11,33	1,13
1000	8A20901092 *	10	11,33	1,13
2000	8A20901095 *	10	11,33	1,13
3000	8A20901098 *	10	11,90	1,19
4000	8A20901097 *	10	11,90	1,19

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности в локальном ремонте.

Abralon • Ø 77 мм •

180	8A20302018 *	20	27,20	1,36
360	8A20302037	20	27,20	1,36
500	8A20302051	20	27,20	1,36
600	8A20302061 *	20	27,20	1,36
1000	8A20302092 *	20	27,20	1,36
2000	8A20302095	20	27,20	1,36
3000	8A20302098	20	40,80	2,04
4000	8A20302097 *	20	40,80	2,04

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности.

Abralon • Ø 125 мм •

180	8A23202018 *	20	41,00	2,05
360	8A23202037	20	41,00	2,05
500	8A23202051	20	41,00	2,05
600	8A23202061	20	41,00	2,05
1000	8A23202092	20	41,00	2,05
2000	8A23202095 *	20	41,00	2,05
3000	8A23202098 *	20	55,40	2,77
4000	8A23202097 *	20	55,40	2,77

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности.

Abralon • Ø 150 мм •

180	8A24102018N	20	45,20	2,26
360	8A24102037N	20	45,20	2,26
500	8A24102051N	20	45,20	2,26
600	8A24102061N	20	45,20	2,26
1000	8A24102092N	20	45,20	2,26
2000	8A24102095N	20	45,20	2,26
3000	8A24102098N	20	65,20	3,26
4000	8A24102097N	20	65,20	3,26

Универсальный шлифовальный материал для структурирования и матирования поверхности.


ДИСКИ - ТКАНЕВО-ПОРОЛОНОВАЯ ОСНОВА

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abralon J3 • Ø 77 мм •


500	8M034486 *	20	27,20	1,36
1000	8M034524 *	20	27,20	1,36
2000	8M034527 *	20	27,20	1,36
3000	8M034533	20	40,80	2,04

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 3 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности.

Abralon J3 • Ø 150 мм •

360	8M029930	20	45,20	2,26
500	8M030131	20	45,20	2,26
600	8M030149	20	45,20	2,26
1000	8M030175	20	45,20	2,26
2000	8M030194	20	45,20	2,26
3000	8M030195	20	65,20	3,26
4000	8M030271	20	65,20	3,26

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 3 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности.

Abralon J3 • Ø 225 мм •

360	8M055345 *	10	57,50	5,75
500	8M055350 *	10	57,50	5,75
1000	8M055362 *	10	57,50	5,75
2000	8M055363 *	10	57,50	5,75
4000	8M067266 *	10	57,50	5,75

NEW!

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 3 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности. Идеальный материал для подготовки искусственного камня под полировку вместе с машиной LEROS-S.

Abralon J5 • Ø 150 мм •

360	8P031330	20	45,20	2,26
500	8P031353	20	45,20	2,26
600	8P031376	20	45,20	2,26
1000	8P031377	20	45,20	2,26
2000	8P031435	20	45,20	2,26
3000	8P031464	20	65,20	3,26
4000	8P031465	20	65,20	3,26

Универсальный шлифовальный материал с плотной поролоновой основой 5 мм для быстрого матирования и выравнивания структуры обрабатываемой поверхности.

Fiber A • Ø 115 x 22 мм •

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P24	6332002524 *	25	29,50	1,18
P36	6332002536 *	25	27,50	1,10
P50	6322002550 *	25	23,00	0,92
P60	6332002560 *	25	23,00	0,92
P80	6332002580 *	25	23,00	0,92
P100	6322002510 *	25	23,00	0,92
P120	6322002512 *	25	23,00	0,92

NEW!

Прочные и гибкие фибровые диски для эффективной обработки металлических поверхностей, удаления лака, ржавчины и зачистки сварных швов.

Fiber A • Ø 125 x 22 мм •

P16	6323502516 *	25	32,00	1,58
P24	6333502524 *	25	31,50	1,26
P36	6333502536 *	25	29,50	1,18
P50	6323502550 *	25	25,00	1,00
P60	6333502560 *	25	25,00	1,00
P80	6333502580 *	25	25,00	1,00
P100	6323502510 *	25	25,00	1,00
P120	6323502512 *	25	25,00	1,00

NEW!

Прочные и гибкие фибровые диски для эффективной обработки металлических поверхностей, удаления лака, ржавчины и зачистки сварных швов.

Fiber A • Ø 180 x 22 мм •

P16	6325102516 *	25	69,75	2,79
P24	6325102524 *	25	61,25	2,45
P36	6325102536 *	25	61,25	2,45
P50	6325102550 *	25	50,75	2,03
P60	6325102560 *	25	50,75	2,03
P80	6325102580 *	25	50,75	2,03
P100	6325102510 *	25	50,75	2,03
P120	6325102512 *	25	50,75	2,03

NEW!

Прочные и гибкие фибровые диски для эффективной обработки металлических поверхностей, удаления лака, ржавчины и зачистки сварных швов.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Iridium • 93x93x93 мм •

Керамическое зерно



80	246BQ05080 *	50	32,50	0,65
100	246BQ05010 *	50	32,50	0,65
120	246BQ05012 *	50	32,50	0,65
150	246BQ05015 *	50	32,50	0,65
180	246BQ05018 *	50	32,50	0,65

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • 100x152x152 мм •

Керамическое зерно



40	246JQ05040 *	50	52,00	1,04
60	246JQ05060 *	50	49,00	0,98
80	246JQ05080	50	39,00	0,78
120	246JQ05012	50	39,00	0,78
150	246JQ05015	50	39,00	0,78
180	246JQ05018	50	39,00	0,78
240	246JQ05025	50	39,00	0,78
320	246JQ05032	50	39,00	0,78

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Abranet Ace HD • 100x152x152 мм •

Керамическое зерно



P 40	AH21902540	25	49,50	1,98
P 60	AH21902560	25	49,50	1,98
P 80	AH21902580	25	49,50	1,98
P 120	AH21902512	25	49,50	1,98

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки твердых материалов: композитов, металла, древесины твердых пород. Не забивается.

Abranet • 100x152x152 мм •

P 80	5421905080	50	39,00	0,78
P 100	5421905010	50	39,00	0,78
P 120	5421905012	50	39,00	0,78
P 150	5421905015	50	39,00	0,78
P 180	5421905018	50	39,00	0,78
P 240	5421905025	50	39,00	0,78
P 320	5421905032	50	39,00	0,78

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за уп., у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	-------------------	--------------------

Mirlon Total • 115x230 мм • Улучшенное качество

•

VF 360	красный	8111202537	25	30,75	1,23
XF 800	черный	8111202581	25	30,75	1,23
UF 1500	серый	8111202594	25	30,75	1,23
MF 2500	бежевый	8111202596	25	33,75	1,35

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей.
С 2021 года абразив производится с усиленным волокном.

Mirlon Total • 115 мм x 10 м • Улучшенное качество

•

VF 360	красный	815BY001373R	1	50,19	50,19
UF 1500	серый	815BY001943R	1	50,19	50,19

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей.
С 2021 года абразив производится с усиленным волокном.

Mirlon Total • Ø 77 мм • Улучшенное качество

•

VF 360	красный	8120302037 *	20	20,00	1,00
XF 800	черный	8120302081 *	20	20,00	1,00

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей.
С 2021 года абразив производится с усиленным волокном. Для шлифования с пылеудалением используйте
вместе с мягкой сетчатой защитной прокладкой Mirka Interface.

Mirlon Total • Ø 150 мм • Улучшенное качество

•

VF 360	красный	8124102037	20	30,00	1,50
XF 800	черный	8124102081	20	30,00	1,50

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей.
С 2021 года абразив производится с усиленным волокном. Для шлифования с пылеудалением используйте
вместе с мягкой сетчатой защитной прокладкой Mirka Interface.

Mirlon Total • Ø 225 мм • Улучшенное качество

•

VF 360	красный	8122301037 *	10	33,80	3,38
XF 800	черный	8122301081 *	10	33,80	3,38

NEW!

Высокоэффективный эластичный шлифовальный войлок для матирования различных типов поверхностей.
С 2021 года абразив производится с усиленным волокном. Идеальный материал для матирования искусственного камня вместе с LEROS-S. Для шлифования с пылеудалением используйте вместе с мягкой сетчатой
защитной прокладкой Mirka Interface.

VF – очень тонкий, XF – экстра тонкий, UF – ультратонкий, MF – сверхтонкий, GP – общего назначения

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за уп., у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	-------------------	--------------------

Mirlon • 152x229 мм •

GP 320	зеленый	8019002032	20	30,60	1,53
VF 360	бордовый	8019002037	20	28,80	1,44
UF 1500	серый	8019002094	20	28,80	1,44
MF 2000	коричневый	8019002095	20	28,80	1,44

Классический шлифовальный войлок для матирования поверхности.

Mirlon • 115 мм x 10 м •

GP 320	зеленый	805BY001323R	1	35,28	35,28
VF 360	бордовый	805BY001373R	1	35,28	35,28
UF 1500	серый	805BY001943R	1	35,28	35,28
MF 2000	коричневый	805BY001953R	1	35,28	35,28

Классический шлифовальный войлок для матирования поверхности.

Mirlon • Ø 150 мм •

VF 360	бордовый	8024101037	10	14,60	1,46
UF 1500	серый	8024101094	10	14,60	1,46

Классический шлифовальный войлок для матирования поверхности. Для шлифования с пылеудалением используйте вместе с мягкой защитной прокладкой Mirka Interface.

Mirlon Soft • 115 x 140 мм •

NEW!

VF 360	Красный и	8061000021AX *	6	21,00	3,50
GP 320	Зеленый				

Двусторонняя шлифовальная губка (абразив VF 360 и GP 320) с промежуточным абсорбирующем слоем для очистки различных поверхностей с использованием очищающих составов. Подходит для промежуточного шлифования древесины, покрытой лаком или маслом.

Mirlon Soft • 115 x 140 мм •

NEW!

-	Белый	8061000011AX *	6	15,00	2,50

Односторонняя шлифовальная губка с абсорбирующим слоем для очистки различных поверхностей.
Применяется для нанесения масла или воска на деревянные поверхности, а также для последующей полировки.



Для шлифования с пылеудалением используйте диски Mirlon и Mirlon Total вместе с мягкой сетчатой прокладкой Mirka



Мягкая сетчатая защитная прокладка Mirka Interface

Код для заказа Ø 150 мм:
8254000101 (1 шт/уп)
8254000501 (5 шт/уп)

>> Страница 67

Код для заказа Ø 77 мм: 8252000501 (5 шт/уп)

Полоски - сетчатая основа

Abranet Ace • 70x125 мм •

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

• Керамическое зерно

P 80	AC14905080 *	50	42,50	0,85
P 120	AC14905012 *	50	37,50	0,75
P 150	AC14905015 *	50	37,50	0,75
P 180	AC14905018 *	50	37,50	0,75
P 240	AC14905025 *	50	37,50	0,75
P 320	AC14905032 *	50	37,50	0,75
P 400	AC14905041 *	50	37,50	0,75
P 500	AC14905051 *	50	37,50	0,75
P 600	AC14905061 *	50	37,50	0,75
P 800	AC14905081 *	50	37,50	0,75

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 70x198 мм •

• Керамическое зерно

P 80	AC15005080 *	50	48,00	0,96
P 120	AC15005012 *	50	42,50	0,85
P 150	AC15005015 *	50	42,50	0,85
P 180	AC15005018 *	50	42,50	0,85
P 240	AC15005025 *	50	42,50	0,85
P 320	AC15005032 *	50	42,50	0,85
P 400	AC15005041 *	50	42,50	0,85
P 500	AC15005051 *	50	42,50	0,85
P 600	AC15005061 *	50	42,50	0,85
P 800	AC15005081 *	50	42,50	0,85


Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 115x230 мм •

• Керамическое зерно

P 80	AC11205080 *	50	109,50	2,19
P 120	AC11205012 *	50	105,50	2,11
P 150	AC11205015 *	50	105,50	2,11
P 180	AC11205018 *	50	105,50	2,11
P 240	AC11205025 *	50	105,50	2,11
P 320	AC11205032 *	50	105,50	2,11
P 400	AC11205041 *	50	105,50	2,11
P 500	AC11205051 *	50	105,50	2,11
P 600	AC11205061 *	50	105,50	2,11

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 70x420 мм •

• Керамическое зерно

P 80	AC15105080	50	69,50	1,39
P 120	AC15105012	50	64,50	1,29
P 150	AC15105015 *	50	64,50	1,29
P 180	AC15105018	50	64,50	1,29
P 240	AC15105025	50	64,50	1,29
P 320	AC15105032	50	64,50	1,29
P 400	AC15105041	50	64,50	1,29

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Полоски - сетчатая основа

Abranet • 70x125 мм •

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

P 80	5414905080 *	50	42,50	0,85
P 100	5414905010 *	50	37,50	0,75
P 120	5414905012 *	50	37,50	0,75
P 150	5414905015 *	50	37,50	0,75
P 180	5414905018 *	50	37,50	0,75
P 240	5414905025 *	50	37,50	0,75
P 320	5414905032 *	50	37,50	0,75
P 360	5414905037 *	50	37,50	0,75
P 400	5414905041 *	50	37,50	0,75
P 500	5414905051 *	50	37,50	0,75
P 600	5414905061 *	50	37,50	0,75

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 70x420 мм •

P 80	5415105080	50	69,50	1,39
P 100	5415105010	50	64,50	1,29
P 120	5415105012	50	64,50	1,29
P 150	5415105015	50	64,50	1,29
P 180	5415105018	50	64,50	1,29
P 240	5415105025	50	64,50	1,29
P 320	5415105032	50	64,50	1,29
P 360	5415105037	50	64,50	1,29
P 400	5415105041	50	64,50	1,29
P 500	5415105051	50	64,50	1,29

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 81x133 мм •

P 80	5417805080 *	50	43,00	0,86
P 100	5417805010 *	50	38,00	0,76
P 120	5417805012	50	38,00	0,76
P 150	5417805015	50	38,00	0,76
P 180	5417805018	50	38,00	0,76
P 240	5417805025	50	38,00	0,76
P 320	5417805032	50	38,00	0,76
P 360	5417805037 *	50	38,00	0,76
P 400	5417805041 *	50	38,00	0,76
P 500	5417805051 *	50	38,00	0,76
P 600	5417805061 *	50	38,00	0,76

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 115x230 мм •

P 80	5411205080 *	50	109,50	2,19
P 100	5411205010 *	50	106,00	2,12
P 120	5411205012	50	106,00	2,12
P 150	5411205015	50	106,00	2,12
P 180	5411205018	50	106,00	2,12
P 240	5411205025	50	106,00	2,12
P 320	5411205032 *	50	106,00	2,12
P 360	5411205037 *	50	106,00	2,12
P 400	5411205041 *	50	106,00	2,12
P 500	5411205051 *	50	106,00	2,12
P 600	5411205061 *	50	106,00	2,12

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Полоски - сетчатая основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Autonet • 70x125 мм •  

P 80	AE14905080 *	50	27,50	0,55
P 120	AE14905012 *	50	23,50	0,47
P 180	AE14905018 *	50	23,50	0,47
P 240	AE14905025 *	50	23,50	0,47
P 320	AE14905032 *	50	23,50	0,47
P 400	AE14905041 *	50	23,50	0,47
P 500	AE14905051 *	50	23,50	0,47
P 600	AE14905061 *	50	23,50	0,47

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта.
Долгий срок службы. Не забивается.

Autonet • 115x230 мм •  

P 80	AE11205080 *	50	77,50	1,55
P 120	AE11205012 *	50	66,50	1,33
P 180	AE11205018 *	50	66,50	1,33
P 240	AE11205025 *	50	66,50	1,33
P 320	AE11205032 *	50	66,50	1,33
P 400	AE11205041 *	50	66,50	1,33
P 500	AE11205051 *	50	66,50	1,33
P 600	AE11205061 *	50	66,50	1,33

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта.
Долгий срок службы. Не забивается.

Autonet • 70x420 мм •  

P 80	AE15105080	50	52,00	1,04
P 120	AE15105012	50	47,50	0,95
P 180	AE15105018	50	47,50	0,95
P 240	AE15105025	50	47,50	0,95
P 320	AE15105032	50	47,50	0,95
P 400	AE15105041	50	47,50	0,95
P 500	AE15105051	50	47,50	0,95
P 600	AE15105061 *	50	47,50	0,95

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта.
Долгий срок службы. Не забивается.

Полоски - бумажная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Iridium • 70x400 мм • 140 отверстий • с перфорацией •

Керамическое зерно




60	246B205060	50	76,50	1,53
80	246B205080	50	56,00	1,12
120	246B209912	100	108,00	1,08
150	246B209915	100	108,00	1,08
180	246B209918	100	108,00	1,08
240	246B209925	100	108,00	1,08
320	246B209932	100	108,00	1,08
400	246B209941	100	108,00	1,08

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • 81x133 мм • 54 отверстия •

Керамическое зерно




40	246B105040 *	50	49,00	0,98
60	246B105060	50	40,00	0,80
80	246B109980	100	53,00	0,53
100	246B109910 *	100	53,00	0,53
120	246B109912	100	53,00	0,53
150	246B109915	100	53,00	0,53
180	246B109918	100	53,00	0,53
240	246B109925	100	53,00	0,53
320	246B109932	100	53,00	0,53
400	246B109941	100	53,00	0,53

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Iridium • 115x230 мм • 55 отверстий •

Керамическое зерно



40	246A605040 *	50	88,50	1,77
60	246A605060 *	50	76,50	1,53
80	246A605080 *	50	49,00	0,98
100	246A605010 *	50	49,00	0,98
120	246A605012 *	50	49,00	0,98
150	246A605015 *	50	49,00	0,98
180	246A605018	50	49,00	0,98
220	246A605022	50	49,00	0,98

NEW!

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

Полоски - бумажная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Q.Silver • 81x133 мм • 8 отверстий • 

P 80	3668809980	100	41,00	0,41
P 100	3668809910 *	100	41,00	0,41
P 120	3668809912	100	41,00	0,41
P 150	3668809915	100	41,00	0,41
P 180	3668809918	100	41,00	0,41
P 220	3668809922 *	100	41,00	0,41
P 240	3668809925	100	41,00	0,41
P 320	3668809932	100	41,00	0,41

Универсальный шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов и металла.

Gold • 70x420 мм • без отверстий • 

P 40	2366305040	50	52,00	1,04
P 60	2366305060	50	51,00	1,02
P 80	2366305080	50	51,00	1,02
P 100	2366309910 *	100	51,00	0,51
P 120	2366309912	100	51,00	0,51
P 150	2366309915 *	100	51,00	0,51
P 180	2366309918	100	51,00	0,51
P 220	2366309922 *	100	51,00	0,51
P 240	2366309925	100	51,00	0,51
P 320	2366309932	100	51,00	0,51
P 400	2366309941 *	100	51,00	0,51

Классический шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов.


Gold • 70x420 мм • 14 отверстий • 

P 60	2366405060 *	50	53,50	1,07
P 80	2366405080	50	51,00	1,02
P 100	2366405010	50	34,50	0,69
P 120	2366405012	50	34,50	0,69
P 180	2366405018	50	34,50	0,69
P 240	2366405025	50	34,50	0,69
P 320	2366405032	50	34,50	0,69

Классический шлифовальный материал для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Полоски - пленочная основа

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Galaxy • 81x133 мм • Multifit • 20 отверстий • Керамическое зерно

40	FY6BK05040 *	50	30,00	0,60	NEW!
60	FY6BK05060 *	50	20,50	0,41	
80	FY6BK05080 *	50	20,50	0,41	
100	FY6BK05010 *	50	20,50	0,41	
120	FY6BK05012 *	50	20,50	0,41	
150	FY6BK05015 *	50	20,50	0,41	
180	FY6BK05018 *	50	20,50	0,41	
220	FY6BK05022 *	50	20,50	0,41	
240	FY6BK05025 *	50	20,50	0,41	
320	FY6BK05032 *	50	20,50	0,41	
400	FY6BK05041 *	50	20,50	0,41	

Универсальный абразив с самозатачивающимся керамическим зерном. Высокие эффективность и стойкость к забивке наравне с долгим сроком службы.

Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е. Цена за 1 шт, у.е.

Novastar Flex • 130x170 мм •



400	FX6CC02541	25	45,50	1,82
600	FX6CC02561	25	45,50	1,82
800	FX6CC02581	25	45,50	1,82
1200	FX6CC02593	25	45,50	1,82
1500	FX6CC02594	25	45,50	1,82

Ультрагибкий ручной шлифовальный лист для обработки поверхностей со сложными контурами вручную или с ручным шлифовальным блоком.

Ручной шлифовальный блок для Novastar Flex



74x122x7 мм	8299909111	2	10,76	5,38
114x154x7 мм	8299910111	2	17,31	8,66

Goldflex Soft • 115x125 мм • 150/200 перфорированных листов в рулоне •



P 80	2912706180	150	44,00	0,29
P 100	2912706110	150	44,00	0,29
P 120	2912706112	150	44,00	0,29
P 150	2912707015	200	44,00	0,22
P 180	2912707018	200	44,00	0,22
P 220	2912707022	200	44,00	0,22
P 240	2912707025	200	44,00	0,22
P 320	2912707032	200	44,00	0,22
P 400	2912707041	200	44,00	0,22
P 500	2912707051	200	44,00	0,22
P 600	2912707061	200	44,00	0,22
P 800	2912707081	200	44,00	0,22
P 1000	2912707092	200	44,00	0,22

NEW!
NEW!
NEW!

Эластичный материал для ручного шлифования ЛКП и шпатлевки. Поролоновая основа обеспечивает ровную финишную поверхность.

Soft Sanding Pad • 115x140 мм •



P 60 medium	8791150110 *	20	24,40	1,22
P 120 fine	8791150111	20	24,40	1,22
P 220 super fine	8791150115	20	24,40	1,22
P 400 ultra fine	8791150118	20	24,40	1,22
P 600 micro fine	8791150112	20	24,40	1,22

Шлифовальные губки на тонкой плотной пенополиуретановой основе для ручной шлифовки контурных поверхностей.

Gold • 230x280 мм •



P 40	2310102540 *	25	27,75	1,11
P 60	2310102560	25	18,75	0,75
P 80	2310102580	25	18,25	0,73
P 100	2310105010	50	27,50	0,55
P 120	2310105012	50	27,50	0,55
P 150	2310105015	50	27,50	0,55
P 180	2310105018	50	27,50	0,55
P 220	2310105022	50	27,50	0,55
P 240	2310105025	50	27,50	0,55
P 280	2310105028 *	50	27,50	0,55
P 320	2310105032	50	27,50	0,55
P 400	2310105041	50	27,50	0,55

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.


Ecowet • 140x230 мм •

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

NEW

P 1500	2C11105094	50	16,50	0,33
P 2000	2C11105095	50	16,50	0,33
P 2500	2C11105096	50	16,50	0,33

Обновленная водостойкая шлифовальная бумага с более гибкой основой для продолжительного шлифования различных поверхностей.

Ecowet • 230x280 мм •

P 60	2C10105060	50	36,50	0,73
P 80	2C10105080	50	32,00	0,64
P 100	2C10105010	50	25,00	0,50
P 120	2C10105012	50	25,00	0,50
P 150	2C10105015	50	25,00	0,50
P 180	2C10105018	50	25,00	0,50
P 220	2C10105022	50	25,00	0,50
P 240	2C10105025	50	25,00	0,50
P 280	2C10105028	50	25,00	0,50
P 320	2C10105032	50	25,00	0,50
P 360	2C10105037	50	25,00	0,50
P 400	2C10105041	50	25,00	0,50
P 500	2C10105051	50	25,00	0,50
P 600	2C10105061	50	25,00	0,50
P 800	2C10105081	50	25,00	0,50
P 1000	2C10105092	50	25,00	0,50
P 1200	2C10105093	50	25,00	0,50
P 1500	2C10105094	50	25,00	0,50
P 2000	2C10105095	50	25,00	0,50
P 2500	2C10105096	50	25,00	0,50

NEW

Обновленная водостойкая шлифовальная бумага с более гибкой основой для продолжительного шлифования различных поверхностей.

WPF • 230x280 мм •

P 60	2110105060RU	50	39,50	0,79
P 80	2110105080	50	37,50	0,75
P 100	2110105010RU	50	35,00	0,70
P 120	2110105012RU	50	35,00	0,70
P 150	2110105015	50	27,50	0,55
P 180	2110105018RU	50	27,50	0,55
P 220	2110105022RU	50	27,50	0,55
P 240	2110105025RU	50	27,50	0,55
P 320	2110105032RU	50	27,50	0,55
P 360	2110105037RU	50	27,50	0,55
P 400	2110105041RU	50	27,50	0,55
P 500	2110105051RU	50	27,50	0,55
P 600	2110105061RU	50	27,50	0,55
P 800	2110105081RU	50	27,50	0,55
P 1000	2110105092RU	50	31,50	0,63
P 1200	2110105093RU	50	31,50	0,63

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.

WPF • 140x230 мм •

P 1500	2111105094RU	50	31,50	0,63
P 2000	2111105095RU	50	31,50	0,63
P 2500	2111105096	50	37,00	0,74

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Iridium SR • Ø 32 мм • клей • конверт •

SR3 (3 мкм)	2430909996	100	45,00	0,45
SR5 (5 мкм)	2430909997	100	45,00	0,45
SR7 (7 мкм)	2430909998	100	45,00	0,45

Микроабразивы на пленочной основе со структурированным нанесением зерна для точечного высокоеффективного удаления дефектов на лаке.

Iridium SR • Ø 32 мм • клей • рулон •

SR3 (3 мкм)	2430900196	500	191,00	0,38
SR5 (5 мкм)	2430900197	500	191,00	0,38
SR7 (7 мкм)	2430900198	500	191,00	0,38

Микроабразивы на пленочной основе со структурированным нанесением зерна для точечного высокоеффективного удаления дефектов на лаке.

Iridium SR • Ø 33/36 мм • клей • рулон •

SR3 (3 мкм)	2430100196	500	225,00	0,45
SR5 (5 мкм)	2430100197	500	225,00	0,45
SR7 (7 мкм)	2430100198	500	225,00	0,45

Микроабразивы на пленочной основе со структурированным нанесением зерна для точечного высокоеффективного удаления дефектов на лаке.

Novastar SR • Ø 32 мм • клей • рулон •

SR3 (3 мкм)	FH32500103	500	131,16	0,26
SR5 (5 мкм)	FH32500105	500	131,16	0,26

Микроабразивы на пленочной основе для точечного высокоеффективного удаления дефектов на лаке.

Polarstar SR • Ø 32 мм • клей • в конверте •

SR7 (7 мкм)	FS30009907	100	29,77	0,30
SR5 (5 мкм)	FS30009905	100	29,77	0,30

Микроабразивы на пленочной основе для точечного удаления дефектов на лаке.
SR 5 (светло-зеленый); SR 7 (лиловый).

Polarstar • Ø 33/36 мм • клей • рулон •

P 400	FA30100141 *	1000	153,88	0,15
P 500	FA3010BA51 *	1000	153,88	0,15
P 800	FA3010BA81 *	1000	153,88	0,15
P 1000	FA3010BA92 *	1000	153,88	0,15

Аbrasiv на пленочной основе для шлифования твердых грунтов, матирования твердых лаков, гелькоутов и устранения дефектов.

WPF Roses • Ø 33/36 мм • клей • в конверте •

P 1500	2130109994	100	18,63	0,19
P 2000	2130109995	100	18,63	0,19
P 2500	2130109996	100	18,63	0,19
P 3000	2B30109998	100	19,54	0,20

Шлифовальные водостойкие цветки на бумажной основе для точечного удаления дефектов на лаке.

Диспенсер-влажнитель • 60 мл

-	9190101001	1	9,00	9,00
---	------------	---	------	------

Диспенсер с губкой для увлажнения поверхности и очистки шлифовальных дисков 32 мм и абразивных цветков Ø 33/36 мм.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abranet® Max • Ø 125 мм • Лепестковый торцевой шлифовальный диск

P40	8896700140RU	10	43,00	4,30
P60	8896700160RU	10	43,00	4,30
P80	8896700180RU	10	43,00	4,30

Диск с усиленной сетчатой основой. Высокая производительность без забивки и перегрева поверхности. Превосходное качество поверхности для последующего нанесения ЛКП, не требуется дополнительный этап шлифовки.

Abranet® Max • Ø 50 мм • Зачистной шлифовальный диск типа Roloc • Ø 50 мм

P40	8896200140	30	119,40	3,98
P60	8896200160	30	119,40	3,98
P80	8896200180	30	119,40	3,98
P120	8896200112	30	119,40	3,98

NEW

Зачистной диск с усиленной сетчатой основой. Высокая производительность без забивки и перегрева поверхности. Превосходное качество поверхности для последующего нанесения ЛКП, не требуется дополнительный этап шлифовки.

Quick Disc NEW ceramic • Ø 50 мм • Зачистной шлифовальный диск типа Roloc • Керамическое зерно

36	8090505036	50	77,50	1,55
50	8090505050	50	73,00	1,46
60	8090505060	50	70,50	1,41
80	8090505080	50	70,50	1,41

NEW

Зачистной диск с керамическим зерном для обработки металла.

Quick Disk R • Ø 50 мм • Зачистной шлифовальный диск типа Roloc

Medium	8093500121	100	243,00	2,43
Coarse	8093500111	100	243,00	2,43

Зачистной диск для обработки металла.

Держатель для дисков типа Roloc

Ø 50x6 мм	8095000111	1	22,00	22,00
-----------	------------	---	-------	-------

Зачистные шлифовальные диски типа Clean & Strip

Ø 100x13 мм	8092900111	10	148,20	14,82
-------------	------------	----	--------	-------

Зачистной диск для очистки металлической поверхности от ржавчины, краски и других загрязнений.

Ø 100x13x6 мм	8092300111 *	10	176,00	17,60
Ø 150x13x8 мм	8092400111	1	24,28	24,28

Зачистной диск со шпинделем для очистки металлической поверхности от ржавчины и других загрязнений.

Шпиндель для зачистных дисков Clean & Strip

6 мм	8092500211 *	1	6,79	6,79
8 мм	8092500111 *	1	6,79	6,79

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abranet • 80 мм x 10 м •

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • 115 мм x 10 м •

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Ace • 115 мм x 10 м • Керамическое зерно •

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Gold • 115 мм x 50 м • гладкая бумажная основа •

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
----------	----------------	---------------	------------------------	--------------------

Abranet Max • 75x533 мм •

P 80	AB410T0280 *	2	13,73	6,87
P 120	AB410T0212 *	2	13,73	6,87
P 180	AB410T0218 *	2	13,73	6,87

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet Max • 100x610 мм •

P 80	AB416T0280 *	2	16,78	8,39
P 120	AB416T0212 *	2	16,78	8,39
P 180	AB416T0218 *	2	16,78	8,39

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Mirka File Belt ZIR • 10x330 мм • Лента для пневмонапильника •

P 40	5E403T0140	5	6,90	1,38
P 60	5E403T0160	5	6,90	1,38
P 80	5E403T0180	10	13,80	1,38
P 120	5E403T0112	10	13,80	1,38

NEW

Новая высококачественная шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с зерном из оксида циркония. Удаление большого количества материала, долгий срок службы, износостойкость и термостойкость.

Mirka File Belt ZIR • 13x457 мм • Лента для пневмонапильника •

P 40	5E401T0140	5	7,70	1,54
P 60	5E401T0160	5	7,70	1,54
P 80	5E401T0180	10	15,40	1,54
P 120	5E401T0112	10	15,40	1,54

NEW

Новая высококачественная шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с зерном из оксида циркония. Удаление большого количества материала, долгий срок службы, износостойкость и термостойкость.

Mirka File Belt CER • 10x330 мм • Лента для пневмонапильника •

P 40	5G403T0140	5	8,20	1,64
P 60	5G403T0160	5	8,20	1,64
P 80	5G403T0180	10	16,40	1,64
P 120	5G403T0112	10	16,40	1,64

NEW

Новая высококачественная шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с керамическим зерном.

Mirka File Belt CER • 13x457 мм • Лента для пневмонапильника •

P 40	5G401T0140	5	9,55	1,91
P 60	5G401T0160	5	9,55	1,91
P 80	5G401T0180	10	19,10	1,91
P 120	5G401T0112	10	19,10	1,91

NEW

Новая высококачественная шлифовальная лента для пневмонапильника на тканевой основе с керамическим зерном.

**Mirka® File Belt ZIR**

- Удаление большого количества материала
- Долгий срок службы
- Износостойкость
- Термостойкость

**Mirka® File Belt CER**


- Самозатачивающееся зерно для максимального съема материала
- Верхний слой абразива позволяет снизить нагрев поверхности в зоне грубой шлифовки
- Высокая износостойкость

Абразив	КАЛИБРОВАНИЕ И ГРУБОЕ ШЛИФОВАНИЕ	ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ						ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ И ШЛИФОВАНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ ЛКП			ШЛИФОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ	
	Hiolit XO	Avomax Antistatic	Sica Open	Unimax®	Sica Closed	Ultimax®	Jepuflex Antistatic	Sica Fine Stearat	Gold Max	MI231A	Hiolit JCA0	Abranet® Max
Градация зерна	P36 – P80 P100–P240	P40, P60 – P240, P320	P80 – P180	P80–P220	P80 – P220	P40 – P320	P36 – P400	P240 – P1500	P240 – P800	P360 – P2500	P60 – P400	P80 – P240
Статика	-	Антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа	Антистатическая основа	Антистатическая основа	Абсолютно антистатическая основа. Стеаратное покрытие	Антистатическая основа. Стеаратное покрытие	-	-	-
Основа	Полиэстеровая ткань, х/б ткань X	Бумага T / F	Бумага F	Бумага F	Бумага F	Бумага T / F	Бумага T / F	Бумага E	Бумага E	Полиэстеровая пленка	X/б ткань J	Полиамидная сетка
Зерно	Оксид алюминия синей закалки	Оксид алюминия	Карбид кремния	Оксид алюминия	Карбид кремния	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Карбид кремния	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Оксид алюминия	Оксид алюминия
Насыпка	Полуоткрытая	Открытая	Открытая	Полуоткрытая	Закрытая	Закрытая, методом Selective Coating™	Закрытая	Полуоткрытая	Полуоткрытая	Полуоткрытая	Полуоткрытая	Закрытая
Применение												
Все виды древесины	•	•	•								•	•
Древесина мягких пород	•	•	•	•							•	•
Древесина твердых пород	•			•	•	•	•				•	•
Шпон	•	•	•				•				•	•
МДФ	•				•		•				•	•
Пластик / полимер	•		•		•		•	•	•		•	•
Металл	•						•				•	•
ЛКМ							•	•	•	•	•	•

Ultimax®

Ultimax представляет собой материал с серией мелких полостей, которые эффективно предотвращают засорение.

Инновационная технология насыпки абразива методом селективного покрытия Selective Coating™ Technology, а также специальные абразивные зерна обеспечивают высокую агрессивность и отличную краевую износостойкость, при этом без нагрева поверхности. Вместе эти свойства обеспечивают материалу более высокий ресурс работы и сокращают потребление материала на одну операцию.

**Abranet® Max**

Abranet Max – универсальный материал для различных шлифовальных операций в деревообработке. Благодаря сетчатой структуре абразив практически не забивается при обработке смолистых пород древесины или мягких материалов, при этом обрабатываемая поверхность не нагревается.

Прочное зерно оксида алюминия обеспечивает высокую режущую способность на твердых породах древесины. Во время шлифования нет необходимости сильно прижимать ленту. Сетчатый абразив обеспечивает более однородную финишную поверхность, что в свою очередь приводит к более высокому и стабильному качеству.

Abranet Max обладает чрезвычайно высоким рабочим ресурсом. Прекрасно подходит для шлифовальных операций, где вода используется в качестве охлаждающей жидкости.



Mirka Гарантия 2+1

Весь механический инструмент Mirka имеет гарантию 2 года с момента покупки. Дополнительный 1 год гарантии вы получаете, зарегистрировав ваш инструмент Mirka на сайте www.mirka.ru или в мобильном приложении myMirka в течение 30 дней с момента покупки.

Для обеспечения гарантии и работоспособности Вашего инструмента, обслуживание инструмента Mirka должно выполняться авторизованным сервисным центром Mirka.



Чтобы найти авторизованный сервисный центр Mirka в вашем регионе, отсканируйте QR-код и найдите всю актуальную информацию на сайте www.mirka.ru в разделе «Контакты-Сервисные центры» или обратитесь к Вашему дистрибутору Mirka.



myMirka

myMirka - приложение для мобильных устройств, предоставляющее цифровые сервисы и возможности подключения инструментов Mirka, которые принесут дополнительные преимущества пользователю в его рабочей среде:



1. Измерение уровня вибраций и скорости вращения
2. Настройка времени цикла работы инструмента с функцией автостопа
3. Регистрация гарантии 2+1 года на новый инструмент
4. Новости, информация о продуктах и многое другое

Подключите инструмент через Bluetooth®

DEROS, DEOS, LEROS, LEROS-S, AOS-B, AROS-B, AROP-B и ARP-B



Как найти myMirka: приложение доступно к загрузке в Google Play и в App Store. myMirka является бесплатным приложением, но также предлагает версию Pro с дополнительными платными функциями.



Узнайте подробнее о гарантии 2+1 и зарегистрируйте инструмент на сайте mirka.ru



Узнайте подробнее о myMirka и скачайте приложение для начала работы



48	Электрический инструмент
53	Пневматический инструмент
60	Аккумуляторный инструмент
62	Полировальные подошвы
63	Шлифовальные подошвы
66	Защитные прокладки
67	Мягкие прокладки
68	Пылеудаляющие устройства
70	Шланги и переходники
72	Организация рабочего места
74	Ручные блоки с пылеотводом
75	Ручные блоки и шпатель
76	Essentials

MIRKA® DERO

Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка 220В



- Самая мощная и самая компактная в своем классе
- Супернадежный бесщеточный двигатель
- Постоянная скорость при высокой нагрузке
- Плавный пуск двигателя
- Постоянный контроль температуры двигателя и платы контроллера
- Электрический тормоз двигателя и тормоз подошвы

- Низкий профиль корпуса
- Необычайно малый вес - всего 1 кг!
- Симметричная форма для удобства работы обеими руками
- Комфортный хват и лучший контроль над процессом работы
- Встроенные датчик измерения вибраций и Bluetooth
- Система снижения уровня вибраций

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (кг)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	2,5	4.000–10.000	67	0,80	коробка	DEROS 325CV	MID3252011	646,00
77	5,0	4.000–10.000	67	0,80	коробка	DEROS 350CV	MID3502011	646,00
125	5,0	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 550CV	MID5502022	646,00
125 и 150	5,0	4.000–10.000	71	1,0	в кейсе	DEROS 5650CV	MID5650202CA	696,00
150	2,5	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 625CV	MID6252022	646,00
150	5,0	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 650CV	MID6502022	646,00
150	8,0	4.000–10.000	71	1,0	коробка	DEROS 680CV	MID6802022	646,00
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м							MIE9016011	38,87
Разборный разъем для кабеля 230В							MIE9011111	9,76



Комплект поставки DEROS: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, кабель 4м, набор абразивов, ключ для подошвы, шестигранный ключ и комплект балансировочных винтов.
(+ пластиковый кейс у DEROS5650CV)

Аксессуары

Шланг отвода пыли Страница 70	Шлифовальная подошва Страница 64 - 65	Задняя прокладка Страница 66	Мягкая прокладка Страница 67
Ø 27 мм x 4 м MIE6515511	Ø 150 мм 8292605031 мягкая 8292605011 ср.жестк. 8292605021 жесткая	Ø 150 мм 8295610111	Ø 150 мм 8295650111
Ø 27 мм x 4 м MIN6519411	Ø 125 мм 8292502511 вес 130 г.	Ø 125 мм 8295511011	Ø 125 мм 8295530111
Ø 27 мм x 6 м MIE6515711	Ø 125 мм 8292502031 мягкая 8292502011 ср.жестк. 8292502021 жесткая	Ø 125 мм 8295511011	Ø 125 мм 8295530111
Ø 27 мм x 10 м MIE6515611	Ø 77 мм 8294791211	Ø 77 мм 8294710111	Ø 77 мм 8294700111
DEROS 625CV DEROS 650CV DEROS 680CV DEROS 5650CV			
DEROS 550CV			
DEROS 325CV DEROS 350CV			



MIRKA® DEOS

Электрическая орбитальная шлифовальная машинка

DEOS 383CV



DEOS 353CV



DEOS 663CV

DEOS 383CV
DEOS 353CV

- Самая мощная и самая компактная в своем классе
- Супернадежный бесщеточный двигатель
- Постоянная скорость при большой нагрузке
- Плавный пуск двигателя
- Постоянный контроль температуры двигателя и блока контроллера

- Низкий профиль – высота 10 см
- Симметричный корпус для удобства работы обеими руками
- Вес всего 1 кг и тщательно продуманная эргономика
- Bluetooth-соединение с приложением myMirka
- Встроенный датчик вибраций

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (кг)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 198	3,0	5.000–10.000	71	1,0	коробка	DEOS 383CV	MID3830201	646,00
70 x 198	3,0	5.000–10.000	71	1,0	в кейсе	DEOS 383CV	MID3830201CA	696,00
81 x 133	3,0	5.000–10.000	69	0,97	в кейсе	DEOS 353CV	MID3530201CA *	696,00
81 x 133	3,0	5.000–10.000	69	0,97	коробка	DEOS 353CV	MID3530201	646,00
100 x 152 x 152	3,0	5.000–10.000	68	0,97	коробка	DEOS 663CV	MID6630201	646,00
Сменный кабель электропитания 230В с разборным разъемом, 4,3 м							MIE9016011	38,87
Разборный разъем для кабеля 230В							MIE9011111	9,76



Комплект поставки DEOS: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов.

Комплект поставки DEOS в кейсе: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов, пластиковый кейс.

Комплект поставки DEOS 663CV: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов.

Аксессуары

Шланг отвода пыли
Страница 70Ø 27 мм x 4 м
MIE6515511Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411Ø 27 мм x 6 м
MIE6515711Ø 27 мм x 10 м
MIE6515611

70 x 198 мм

Шлифовальная подошва
Страница 63

8292383011 сп.жестк.

Защитная прокладка
Страница 66

8299702011

Мягкая прокладка
Страница 67

8299701011



81 x 133 мм

8292353011 сп.жестк.

81 x 133 мм

8299502011



8299501011



100 x 152 x 152 мм

8292663011


100 x 152 x 152 мм
82959012111
8295901011

MIRKA® LEROS 950CV

Шлифовальная машина для стен и потолков




LEROS 950CV



- Малый вес – всего 3,5 кг
- Супернадежный бесщеточный двигатель
- Роторно-орбитальное движение 5,0 мм для превосходного финиша
- Постоянная скорость при высокой нагрузке
- Т-образная эргономичная рукоятка

- Подвижная конструкция шлифовальной части – поворот на 180°
- Превосходное пылеудаление
- Симметричный корпус для удобства работы обеими руками
- Bluetooth-соединение с приложением myMirka с 2019 года
- Встроенный датчик вибраций

Модель	Подошва Ø (мм)	Крепление	Орбита (мм)	Мощность (Вт)	Скорость вращения (об/мин)	Вес (кг)	Длина штанги (м)	Длина кабеля (м)	Код для заказа	Цена, у.е.
LEROS 950CV с чехлом	225	липучка, 8 винтов	5,0	350	4 000 - 8 000	3,5	1,43	4	MIW9502011BA	1289,00
Удлиняющая рукоять для LEROS и LEROS-S, 50 см										MIW9588011 65,00
Чехол для транспортировки LEROS										MIW9589911 * 175,00
Разборный разъем для кабеля 230В										MIE9011111 9,76
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м										MIE9016011 38,87



Поворот шлифовальной части на 180°



Комплект поставки LEROS: машина LEROS, кабель, набор абразивов, чехол, подошва на липучке с винтами, мягкая прокладка.

Аксессуары

Удлиняющая рукоять для LEROS, 50 см

Шланг отвода пыли
Страница 70Ø 27 мм x 4 м
MIE6515511Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411Ø 27 мм x 6 м
MIE6515711Ø 27 мм x 10 м
MIE6515611

LEROS 950CV с чехлом

Шлифовальная подошва
Страница 64 - 65

MIW9514312

Винты для подошвы LEROS
Страница 65

MIW9514711

Защитная прокладка
Страница 66

MIW9535011

Мягкая прокладка
Страница 67Ø 225 мм
MIW9534611 (3 шт/уп)
MIW9514611 (1 шт/уп)

MIRKA® LEROS-S 950CV NEW!

Шлифовальная машина для стен и потолков




LEROS-S 950CV



LEROS-S 950CV с чехлом

- LEROS-S обладает всеми преимуществами LEROS, но в более компактном и легком исполнении
- Две точки хвата для полного контроля над процессом шлифования
- Для увеличения срока службы подошвы два вида крепления прокладки: на винты и на липучку
- Малый вес – всего 3,2 кг

Модель	Подошва Ø (мм)	Крепление	Орбита (мм)	Мощность (Вт)	Скорость вращения (об/мин)	Вес (кг)	Длина (м)	Длина кабеля (м)	Код для заказа	Цена, у.е.
LEROS-S 950CV	225	липучка, 8 винтов	5,0	350	4 000 - 8 000	3,2	0,88	4	MIW9502122	1166,00
LEROS-S 950CV с чехлом	225	липучка, 8 винтов	5,0	350	4 000 - 8 000	3,2	0,88	4	MIW9502122BA	1289,00
Удлиняющая рукоять для LEROS и LEROS-S, 50 см										MIW9588011 65,00
Чехол для транспортировки LEROS-S										MIW9581911 * 175,00
Разборный разъем для кабеля 230В										MIE9011111 9,76
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м										MIE9016011 38,87



Две точки хвата

Комплект поставки LEROS-S:

машина LEROS-S, кабель, набор абразивов, подошва на липучке с винтами, мягкая прокладка.


Комплект поставки LEROS-S с 2022 года: также комплектация + транспортировочный чехол.

Аксессуары

Удлиняющая рукоять для LEROS-S, 50 см

Шланг отвода пыли
Страница 73Ø 27 мм x 4 м
MIE6515511Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411Ø 27 мм x 6 м
MIE6515711Ø 27 мм x 10 м
MIE6515611

LEROS-S 950CV

Шлифовальная подошва
Страница 67 - 68

MIW9514312

Защитная прокладка
Страница 66

MIW9535011

Мягкая прокладка
Страница 70MIW9534611 (3 шт/уп)
MIW9514611 (1 шт/уп)

MIRKA® PS**Электрические полировальные машинки**

PS 1437



PS 1524



Подошва, Ø (мм)	Резьба	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Уровень шума (дБ(А))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
150	M14	1 100 - 3 700	1 400	84	1,9	PS 1437	8991300111	662,00
180	M14	800 - 2 400	1 500	83	3,3	PS 1524	8991400111	504,00
Пылеудаляющий кожух 125 мм для PS1437								9190152001
								63,71



Комплект поставки PS1437: полировальная машинка, боковая рукоятка.

Комплект поставки PS1524: полировальная машинка, боковая рукоятка, черный пластиковый кейс.

Аксессуары



PS 1524

Полировальная подошва
Страница 62

Ø 180 мм

8298402011

Полировальный диск
Страница 85

7991500211



PS 1437

Ø 150 мм



8297902011

Ø 150 мм



7993115021



7993415021



7991500211

Ø 125 мм

Шлифовальная подошва
Страница 64 - 65

9190153001

Ø 125 мм

Пылеудаляющий кожух
для шлифования

9190152001

Шланг отвода пыли
Страница 70

Ø 125 мм

MIN6519411

Аbrasiv
Страница 12-27

MIRKA® PBS 10NV и 13NV **NEW!**

Пневматический ленточный шлифовальный напильник

Mirka® PBS 10NV 10x330мм



Mirka® PBS 13NV 13x457мм



Пневматический ленточный шлифовальный напильник Mirka - это новый эргономичный и продуманный инструмент для шлифования узкими абразивными лентами.

Благодаря удобной конструкции, простой настройке и низкому уровню вибрации инструмент оптимален для зачистки сварных швов на производстве транспортных средств или судов, а также для удаления ржавчины и краски в кузовном ремонте.

Mirka® PBS отлично работает вместе с новой линейкой узких шлифовальных лент Mirka и другими решениями для рихтовки.

- Просто заменить шлифовальную ленту благодаря механизму натяжения
- Легко регулировать скорость с помощью переключателя в верхней части инструмента
- Комфортно держать в руке благодаря удобной прорезиненной рукоятке
- Удобно хранить шестигранный ключ в рукоятке
- Легко изменить угол наклона
- Низкий уровень шума и вибрации

Размер лент (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Расход воздуха (м/с ²)	Уровень шума (дБ(А))	Уровень вибрации (м/с ²)	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
10x330	17 000	417,6	0,68	76,7	1,88	0,81	PBS 10 NV	8995103301	220,00
13x457	20 000	522	0,59	81,1	1,04	0,92	PBS 13 NV	8995134571	245,00



Комплект поставки: инструмент, регулировочный ключ.

Аксессуары

Ленты
Страница 43

NEW!



10x330 мм



или



Mirka® File Belt ZIR

- Удаление большого количества материала
- Долгий срок службы
- Износостойкость
- Термостойкость



13x457 мм



или



Mirka® File Belt CER

- Самозатачивающееся зерно для максимального съема материала
- Верхний слой абразива позволяет снизить нагрев поверхности в зоне грубой шлифовки
- Высокая износостойкость

MIRKA® PROS

Пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка



- Максимальное пылеудаление даже при низкой мощности всасывания
- Комфортный хват
- Удобство управления инструментом обеими руками
- Наличие защитной крышки, блокирующей поток холодного воздуха и обеспечивающей надежную опору для руки оператора
- Новое быстросъемное соединение шланга отвода пыли

Подошва Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	12 000	485	890	центральное	PROS 550CV	8995550111	359,00
125	5,0	12 000	485	890	мешок	PROS 550DB	8995550211	382,00
150	2,5	12 000	485	900	центральное	PROS 625CV	8995625111	359,00
150	5,0	12 000	485	925	центральное	PROS 650CV	8995650111	359,00
150	5,0	12 000	485	930	мешок	PROS 650DB	8995650211	382,00
150	8,0	12 000	485	948	центральное	PROS 680CV	8995680111	359,00
Разъём-удлинитель для шланга подачи сжатого воздуха, для машинок PROS, 1/4", 19мм							8995951911 *	3,96
Мешок сбора пыли флисовый для машинок PROS DB							8995604151 *	57,26
Шланг для PROS DB							8995690231 *	44,16



Комплект поставки PROS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы.

Комплект поставки PROS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы, шланг, мешок.

Аксессуары

<p>Шланг отвода пыли Страница 70</p>  <p>Ø 27 мм x 4 м MIN6519411</p>	<p>PROS 625CV PROS 650CV PROS 680CV</p>	<p>Шлифовальная подошва Страница 64 - 65</p> <p>Ø 150 мм</p> <p>8292605031 мягкая 8292605011 ср.жестк. 8292605021 жесткая</p> <p>Ø 125 мм</p> <p>8292502511 вес 130 г.</p>	<p>Задняя прокладка Страница 66</p> <p>Ø 150 мм</p> <p>8295610111</p> <p>Ø 125 мм</p> <p>8295511011</p>	<p>Мягкая прокладка Страница 67</p> <p>Ø 150 мм</p> <p>8295650111</p> <p>Ø 125 мм</p> <p>8295530111</p>
<p>Ø 27 мм x 5,5 м 8992514511</p>	<p>PROS 550CV</p>	<p>Ø 125 мм</p> <p>8292502031 мягкая 8292502011 ср.жестк. 8292502021 жесткая</p>	<p>Ø 125 мм</p> <p>8295511011</p>	<p>Ø 125 мм</p> <p>8295530111</p>

MIRKA® ROS

Пневматические шлифовальные машинки

ROS 650CV

ROS 525CV
ROS 550CV

ROS 325CV

ROS 325DB
ROS 550DB
ROS 625DB
ROS 650DB

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	2,5	12 000	481	209	570	центральное	ROS 325CV	8993325111	359,00
77	2,5	12 000	481	209	590	мешок	ROS 325DB	8993425111 *	359,00
125	2,5	12 000	481	209	780	центральное	ROS 525CV	8992725111 *	359,00
125	5,0	12 000	481	209	780	центральное	ROS 550CV	8992700111	359,00
125	5,0	12 000	481	209	830	мешок	ROS 550DB	8992800111	382,00
150	2,5	12 000	481	209	850	центральное	ROS 625CV	8993025111 *	359,00
150	2,5	12 000	481	209	850	мешок	ROS 625DB	8993225111 *	382,00
150	5,0	12 000	481	209	850	центральное	ROS 650CV	8993000111	359,00
150	5,0	12 000	481	209	850	мешок	ROS 650DB	8993200111	382,00
Комплект одноразовых бумажных мешков для сбора пыли для ROS/OS DB (10 шт/уп)								8993206511	28,11
Мешок сбора пыли нейлоновый для машинок ROS/OS DB								8993206011	30,41



Комплект поставки ROS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, маслёнка, ключ для подошвы.

ROS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, маслёнка, ключ для подошвы, один бумажный и один нейлоновый мешок сбора пыли.

Аксессуары

Шлифовальная подошва
Страница 64 - 65Задняя прокладка
Страница 66Мягкая прокладка
Страница 67Шланг отвода пыли
Страница 70Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411Ø 27 мм x 5,5 м
8992514511

ROS 650CV

Ø 150 мм

8295692111 51 отв.
8292605011 48 отв.
8295291511 15 отв.

Ø 150 MM



8295610111



8295650111

ROS 525CV
ROS 550CV

Ø 125 MM



8295592111

Ø 125 MM



8295511011



8295530111



ROS 325CV

Ø 77 MM



8294791211

Ø 77 MM



8294710111



8294700111

MIRKA® ROS2

Двуручная пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка

ROS2 650CV
ROS2 610CV



ROS2 550CV
ROS2 510CV



ROS2 850CV



- Идеально подходит для быстрого выполнения более требовательных операций шлифовки
- Низкий профиль, небольшой вес и эргономичный дизайн гарантируют комфорт в использовании и превосходную стабильность работы

- Наилучший контроль за процессом
- Имеет долгий срок службы и обеспечивает превосходный результат даже при высоких нагрузках

Подошва Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (кг)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	12 000	594	1,25	центральное	ROS2 550CV	8994550111 *	443,00
125	10,0	12 000	594	1,25	центральное	ROS2 510CV	8994510111 *	443,00
150	5,0	12 000	594	1,27	центральное	ROS2 650CV	8994650111 *	464,00
150	10,0	12 000	594	1,32	центральное	ROS2 610CV	8994610111	464,00
200	5,0	10 000	651	1,5	центральное	ROS2 850CV	8994850111 *	524,00



Комплект поставки ROS2: шлифовальная машинка, подошва с защитной прокладкой, боковая рукоятка, подвесной кронштейн, маслёнка, ключ.

Аксессуары

Шланг отвода пыли
Страница 70



Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411



Ø 27 мм x 5,5 м
8992514511



Шлифовальная подошва
Страница 64 - 65

Задняя прокладка
Страница 66

Мягкая прокладка
Страница 67



ROS2 850CV



Ø 200 мм



8295885111



8296810111



ROS2 650CV
ROS2 610CV



Ø 150 мм



8295692111


51 отв.

8292605011

48 отв.

8295291511

15 отв.



8295650111



ROS2 550CV
ROS2 510CV



Ø 125 мм



8295510111



8295550111

MIRKA® OS

Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка

OS 343CV



OS 353CV



OS 383CV

OS 343DB
OS 383DB

- Легкая и эргономичная
- Для финишной обработки зашпатлеванных поверхностей
- Точная и аккуратная шлифовка профильных поверхностей и поверхностей с кромками и ребрами
- Облегчает шлифовку «сложных» грунтов
- Обеспечивает высокое качество поверхности
- Отличная производительность при использовании с полосками Abranet Ace

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
75x100	3,0	10 000	453	179	720	центральное	OS 343CV	8991600111 *	359,00
75x100	3,0	10 000	453	179	720	мешок	OS 343DB	8991610111 *	382,00
70x198	3,0	10 000	453	179	960	центральное	OS 383CV	8991500111	382,00
70x198	3,0	10 000	453	179	900	мешок	OS 383DB	8991510111	404,00
81x133	3,0	10 000	453	179	850	центральное	OS 353CV	8991800111	359,00
Комплект одноразовых бумажных мешков для сбора пыли для ROS/OS DB (10 шт/уп)								8993206511	28,11
Мешок сбора пыли нейлоновый для машинок ROS/OS DB								8993206011	30,41



Комплект поставки OS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка.

Комплект поставки OS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, мешок сбора пыли, маслёнка.

Аксессуары

Шлифовальная подошва
Страница 63Защитная прокладка
Страница 66Мягкая прокладка
Страница 67Шланг отвода пыли
Страница 70Ø 27 мм x 4 м
MIN6519411Ø 27 мм x 5,5 м
8992514511

75 x 100 мм

8295340111



81 x 133 мм

8295350111



70 x 198 мм

8295380111

75 x 100 мм

8299102011

81 x 133 мм

8299502011

70 x 198 мм

8299702011

8299101011

8299501011

8299701011

MIRKA® AP, RPS и ROP2

Пневматические полировальные машинки

AP 300NV



RPS 300CV



ROP2 312NV



ROP2 512NV



Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Расход воздуха (л/мин)	Уровень шума (дБ(A))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	0	3 200	298	626	76	0,66	AP 300NV	8992340311	438,00
77	0	3 000	481	209	78	0,63	RPS 300CV	8992340111	365,00
77	12	10 000	276	538	80	1,18	ROP2 312NV	8994210311 *	404,00
125	12	10 000	343	594	81	1,23	ROP2 512NV	8994220311	415,00
Комплект адаптеров для крепления Quick Lock для AP 300NV								8992324411 *	24,43
Пылеудаляющий кожух 77мм для RPS 300CV								8992313911 *	6,54



Комплект поставки AP 300NV: полировальная машинка, подошва.

Комплект поставки RPS 300CV: полировальная машинка, подошва.

Комплект поставки ROP2: полировальная машинка, подошва, боковая рукоятка, подвесной кронштейн.

Аксессуары

Полировальная подошва
Страница 62Полировальный диск
Страница 85

Ø 125 мм



Ø 125 мм



7993415021

7991500211



Ø 77 мм



8294791311

Ø 77 мм



7993108521



7993408521



7990082111

MIRKA® AOS и MIRKA® ROS 32мм

Пневматические шлифовальные машинки для точечного устранения дефектов



AOS 130NV



ROS 150NV

- Специально разработана для удаления точечных дефектов
- Легкая и компактная
- Эргономичный угловой дизайн корпуса
- Осцилирующее вибрационное движение
- Система крепления подошвы Quick Lock

- Инструмент для удаления точечных дефектов
- Мощный двигатель
- Стабильность и высокая скорость работы
- Система крепления подошвы Quick Lock

Подошва Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)		Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	3,0	8 500	509	357	600	орбитальная	AOS 130NV	8992330111	382,00
32	5,0	8 000	425	112	490	роторно- орбитальная	ROS 150NV	8992450111	253,00



Комплект поставки AOS130NV: шлифовальная машинка, подошва 32 мм (3 шт).

Комплект поставки ROS150NV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы.

Аксессуары

Шлифовальная подошва
Страница 64Микроабразив
Страница 40

AOS 130NV

Ø 32 MM



8294593311

Polarstar SR

WPF Roses

Novastar SR

Iridium SR

Ø 32 MM



или



или



или



ROS 150NV

Ø 32 MM



829459311 мягкая, липучка

829459311 жесткая, клей

8294596311 мягкая, клей

8294597311 мягкая, клей (идеален вместе с Iridium SR)

**MIRKA® AROP-B 312NV и ARP-B 300NV**

Аккумуляторные полировальные машинки



AROP-B 312NV



ARP-B 300NV

Для полировки. Легкие и эргономичные.

- Мощные и производительные
- Бесщеточный двигатель
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальная и быстрая зарядка аккумулятора двух размеров
- Регулировка переменной скорости

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Постоянное напряжение (В)	Вес с аккумулятором (г)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	12	4 000 – 7 000	10,8	890	роторно-орбитальная	AROP-B 312NV	8991012311
77	–	1 500 – 2 200	10,8	870	роторная	ARP-B 300NV	8991000311
AROP-B 312NV без ЗУ и аккумулятора							8991012311WB
ARP-B 300NV без ЗУ и аккумулятора							8991000311WB
Поясной держатель для аккумуляторных машинок							8991199111
Аккумуляторная батарея Mirka 10,8V 2,5 Ah							8991122211
Аккумуляторная батарея Mirka 10,8V 5,0 Ah							8991122311
Зарядное устройство BCA 108 10,8V без кабеля							8991123011
Кабель для зарядного устройства BCA 108 10,8V							8991112211
							5,35



Комплект поставки: полировальная машинка с установленным аккумулятором, запасной аккумулятор, зарядное устройство с кабелем, подошва.

Аксессуары



AROP-B 312NV

Поясной держатель



8991199111



ARP-B 300NV

Полировальная подошва
Страница 62Полировальный диск
Страница 85

Ø 77 мм



8294791311

Ø 77 мм



7990082111

Аккумуляторный инструмент

MIRKA® AOS-B и MIRKA® AROS-B

Аккумуляторные шлифовальные машинки



AOS-B 130NV



AROS-B 150NV

- Беспроводные электрические машинки
- Специально разработаны для удаления точечных дефектов
- Li-ion аккумулятор 2.5Ah (время работы: более 16 часов при операциях точечного ремонта)
- Легкие и компактные
- Эргономичный угловой дизайн корпуса для отличного обзора дефектного участка
- Экономичные в эксплуатации
- Система крепления подошвы Quick Lock
- Встроенный Bluetooth
- Низкий уровень шума

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Постоянное напряжение (В)	Вес с аккумулятором (г)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	3,0	4 000 – 8 000	10,8	570	орбитальная	AOS-B 130NV	8991230312
32	5,0	4 000 – 8 000	10,8	560	роторно-орбитальная	AROS-B 150NV	8991150312
AOS-B 130NV без ЗУ и аккумулятора						8991230312WB	574,00
Поясной держатель для аккумуляторных машинок						8991199111	61,00
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 2.5 Ah						8991122211	110,00
Аккумуляторная батарея Mirka 10.8V 5.0 Ah						8991122311	167,00
Зарядное устройство BCA 108 10.8V без кабеля						8991123011	92,42



Комплект поставки: шлифовальная машинка с установленным аккумулятором, запасной аккумулятор, зарядное устройство с кабелем, 2 шлифовальные подошвы 32 мм: жесткая с креплением PSA, мягкая с креплением "липучка".

Аксессуары		Шлифовальная подошва Страница 64
AOS-B	Поясной держатель 8991199111	Ø 20 ММ 8294590311
AROS-B		Ø 32 ММ 8294598311 мягкая, липучка 8294595311 жесткая, клей 8294596311 мягкая, клей 8294597311 мягкая, клей (идеален вместе с Iridium SR)
		Ø 32 ММ или Polarstar SR WPF Roses Novastar SR Iridium SR 8294598311 мягкая, липучка FS3000xxxx 213010999x FH32500105 2430909996 8294595311 жесткая, клей FH32500103 2430909997 2430909998 8294596311 мягкая, клей 8294597311 мягкая, клей (идеален вместе с Iridium SR)

Полировальные подошвы

	∅ мм	Вид	Резьба	Крепление	Совместимый диск	Совместимый инструмент	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
∅ 77 мм									
	77	мягкая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297301011 *	21,66
	77	средней жесткости	1/4"	липучка	77/85 мм	AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	1	8294791311	18,41
	77	жесткая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297300111	9,04
∅ 125 мм									
	125	мягкая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297801011	23,37
	125	средней жесткости	5/16"	липучка	125/150 мм	для двуручных полировальных машинок	1	8295191511	23,91
	125	жесткая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297800111	14,94
	125	-	-	липучка	125/150 мм	PS 1437	1	9190153001	24,75
∅ 135 мм									
	135	мягкая	M14	липучка	150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297902011	38,19
∅ 150 мм									
	150	жесткая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298000111	25,24
	150	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298100111	25,24
∅ 165 мм									
	165	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298402011 *	41,44
∅ 175 мм									
	175	средней жесткости	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298800111	26,40

Шлифовальные подошвы

	Ø мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
75 x 100 мм	75 x 100	33	средней жесткости	липучка	-	1	OS 343	8295340111 *	30,60
75 x 198 мм	70 x 198	56	средней жесткости	липучка	-	1	OS383	8295380111	38,90
	70 x 198	48	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 383	8292383011	38,90
81 x 133 мм	81 x 133	46	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 353	8292353011	41,43
	81 x 133	54	средней жесткости	липучка	-	1	OS 353	8295350111	41,53
81 x 165 мм	81 x 165	50	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 353	8292366011	47,15
100x152x152 мм	100x152x152	32	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS 663	8292663011	52,71

Шлифовальные подошвы

	∅ мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт.	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
∅ 20 мм									
	20	-	жесткая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS 150NV, AOS-B, AROS-B	8294590311 *	69,61
∅ 32-34 мм									
	32	-	мягкая	клей	Quick Lock	5	AOS, AOS-B	8294594311 *	66,97
	32	-	мягкая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294597311	74,62
	32	-	жесткая	липучка	Quick Lock	5	AOS, AOS-B	8294598511	44,68
	32	-	мягкая	клей	1/4"	5	AOS 130NV	8294593311 *	56,08
	32	-	жесткая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294595311	70,78
	32	-	мягкая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294596311	70,78
	32	-	мягкая	липучка	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294598311	89,31
	34	-	средней жесткости	липучка	1/4"	10	AOS 130NV	8294591311 *	113,84
∅ 77 мм									
	77	6	средней жесткости	липучка	1/4"	1	DEROS 325 и 350, CEROS, ROS, RPS, AP 300NV	8294791211	21,83
	77	-	средней жесткости	липучка	1/4"	1	AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	8294791311	18,41
∅ 125 мм									
	125	-	средней жесткости	липучка	5/16"	1	ROP2 512NV	8295191511	23,91
	125	28	мягкая 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS 550, ROS, PROS 550, CEROS	8292502031 *	38,90
	125	28	средней жесткости 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS 550, ROS, PROS 550, CEROS	8292502011	38,90
	125	28	жесткая 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS 550, ROS, PROS 550, CEROS	8292502021	38,90
	125	28	средней жесткости 130 г	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, PROS 625/650/680	8292502511	38,90
	125	44	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295592111	42,50

Шлифовальные подошвы

	Ø мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
Ø 125 мм									
	125	17	-	липучка	-	1	PS 1437	9190153001	24,75
Ø 150 мм									
	150	15	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295291511	43,06
	150	48	мягкая	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, CEROS, PROS 625/650/680, ROS	8292605031	44,80
	150	48	средней жесткости	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, CEROS, PROS 625/650/680, ROS	8292605011	44,80
	150	48	жесткая	липучка	5/16"	1	DEROS 625/650/680, DEROS 5650, CEROS, PROS 625/650/680, ROS	8292605021	44,80
	150	51	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295692111	43,84
	150	61	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295494111	45,98
	150	61	жесткая	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295495111	51,31
	150	57	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295486111	57,65
Ø 200мм									
	200	89	средней жесткости	липучка	8"	1	ROS2	8295885111 *	101,27
Ø 225мм									
	225	25	жесткая	липучка + 8 винтов	-	1	LEROS	MIW9514312	96,21

Аксессуары для подошв

	Наименование аксессуара	Совместимый инструмент	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	Ключ 24 мм для подошв 125/150 мм	DEROS, PROS, ROS, ROS2	1	8995604121	5,05
	Ключ 17 мм для подошвы 77 мм Deros	DEROS 325 и 350, CEROS ROS, RPS, AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	1	8993008012	5,05
	Комплект винтов для подошвы (MIW9514312) 8 шт/уп	MIRKA LEROS	1	MIW9514711	9,81

	мм	Кол-во отверстий	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Ø 77 мм						
	77	-	липучка	5	8294720111	12,97
	77	6	липучка	5	8294710111	8,96
Ø 125 мм						
	125	-	липучка	5	8295520111	18,51
	125	33 (8+8 основных)	липучка	5	8295511011	19,11
	125	44 (5 основных)	липучка	5	8295510111	19,11
Ø 150 мм						
	150	-	липучка	5	8295620111	22,06
	150	57 (17 основных)	липучка	5	8295611111	21,45
	150	67 (15 основных)	липучка	5	8295610111	21,45
Ø 200 мм						
	200	89	липучка	3	8296810111 *	64,19
Ø 225 мм						
	225	25	липучка	1	MIW9535011	22,49
70x198 мм						
	70 x 198	56	липучка	5	8299702011	28,28
70x400 мм						
	70 x 400	14	липучка	5	8299522011	39,08
75x100 мм						
	75 x 100	33	липучка	5	8299102011 *	11,85
81x133 мм						
	81 x 133	54	липучка	5	8299502011	18,78
81x165 мм						
	81 x 165	50	липучка	1	8299532111	6,83
115x230 мм						
	115 x 230	10	липучка	5	8299512011 *	43,40
100x152x152мм						
	100 x 152 x 152	32	липучка	1	8295912111	10,70

	Мм	Кол-во отверстий	Толщина (мм)	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Ø 77 мм							
	77	6	5	липучка	5	8294700111	21,18
	77	Сетчатая основа	4	липучка	5	82S2000501 *	13,10
Ø 125 мм							
	125	33	5	липучка	5	8295530111	51,04
	125	44 (5 основных)	5	липучка	5	8295550111	53,01
	125	44 (5 основных)	10	липучка	5	8295500111	53,01
Ø 150 мм							
	150	Сетчатая основа	4	липучка	1	82S4000101	11,53
	150	Сетчатая основа	4	липучка	5	82S4000501	30,14
	150	67 (15 основных)	5	липучка	5	8295650111	57,71
	150	67 (15 основных)	10	липучка	5	8295600111	57,71
Ø 225 мм							
	225	25	3	липучка	1	MIW9514611	40,02
	225	25	3	липучка	3	MIW9534611 *	101,16
70x125 мм							
	70 x 125	13	7	липучка	5	8299601011 *	60,25
70x198 мм							
	70 x 198	56	7	липучка	5	8299701011	72,49
70x100 мм							
	75 x 100	33	7	липучка	5	8299101011 *	54,10
81x133 мм							
	81 x 133	54	7	липучка	5	8299501011	66,55
100x152x152 мм							
	100 x 152 x 152	32	7	липучка	1	8295901211	11,79
	100 x 152 x 152	32	7	липучка	5	8295901011	35,37

MIRKA® Dust Extractor

Пылеудаляющие устройства



1025 L



1230 L PC



1230 L AFC



1242 M AFC

Модель 1025 L

- L-класс
- Электрический старт, плавный пуск
- Компактный размер
- Функция очистки фильтра Push&Clean
- Подходит для влажной уборки

Модель 1230 L

- 1230 L AFC: автоматическая очистка фильтра
- 1230 L PC: ручная очистка фильтра Push&Clean
- L-класс
- Электрический старт, плавный пуск
- Регулируемая мощность
- Возможность крепления пластикового кейса
- Плоский фильтр
- Большие колеса, передние с тормозами
- Двойной пластик корпуса
- Оснащен антистатическими функциями
- Подходит для влажной уборки

Модель 1242 M AFC

- М-класс
- Датчик потока воздуха с сигнализацией
- Регулировка потока по диаметру шланга
- Автоматическая функция очистки фильтра
- Электрический старт, плавный пуск
- Регулируемая мощность
- Возможность крепления пластикового кейса
- Плоский фильтр
- Большие колеса, передние с тормозами
- Двойной пластик корпуса
- Оснащен антистатическими функциями
- Подходит для влажной уборки

Модель	Функция очистки фильтра	Габариты Д x Ш x В (мм)	Мощность (Вт)	Макс. скорость пылеудаления (л/мин)	Вес (кг)	Объем (л)	Длина эл. шнура (м)	Уровень шума (дБ(A))	Код для заказа	Цена, у.е.
1025 L	ручная	375x395x530	1 000	3600	8	25	5	64 ±2	8999000111	314,00
1230 L PC	ручная	385x565x565	1 200	4500	14,5	30	7,5	60 ±2	8999100111	589,00
1230 L AFC	автоматическая	385x565x565	1 200	4500	14,5	30	7,5	60 ±2	8999200111	747,00
1242 M AFC	автоматическая	385x565x607	1 200	4500	16	42	7,5	60 ±2	8999227111	1095,00



Система крепления для пылеудаляющих устройств DE 1230 и 1242 (Код 899911041)

Подходит для всех кейсов стандартного типа (не входит в комплект поставки пылеудаляющего устройства)



Комплект поставки: пылеудаляющее устройство, мешок флизовый.

Внимание! Шланг отвода пыли в комплектацию поставки не входит!



Для работы в сильно запыленных помещениях рекомендуем установить фильтр системы охлаждения двигателя PET для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M. Это продлит ресурс двигателя.

Пылеудаляющие устройства

Аксессуары для пылеудаляющих устройств

	Наименование аксессуара	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	Основной фильтрующий элемент для пылеудаляющих устройств 1025 / 915	1	8999600411	82,01
	Основной фильтрующий элемент для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	1	8999100411	86,25
	Фильтр системы охлаждения двигателя PET для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	1	8999110211	37,97
	Комплект флисовых мешков для пылеудаляющего устройства 1025 L	5	8999000211	30,41
	Комплект флисовых мешков для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	5	8999100211	53,50
	Комплект пластиковых мешков для пылеудаляющих устройств 1230 L AFC и 1242 M AFC	5	8999110311	61,36
	Комплект для уборки со шлангом для пылеудаляющих устройств 915 L, 1025 L, 1230 L и 1242 M	1	8999799111	71,00
	Комплект разветвителей для пылеудаляющих устройств; для подключения двух шлангов отвода пыли	1	8992510311	45,32
	Комплект разветвителей для пневмоинструмента на 2 канала для пылеудаляющих устройств 915 / 1230 L и 1242 M (для подключения 2-х шлангов отвода пыли и 2-х пневмоинструментов)	1	8992510211	106,00
	Пневматический блок 230V для пылеудаляющих устройств 1230 L и 1242 M	1	8999101011	231,46
	Система крепления кейса и рабочей станции Mirka для пылеудаляющих устройств DE 1230 L и 1242 M	2	8999110411	30,41

Класс пыли	Описание	Максимальное пропускание пыли	Уровень фильтрации пылеудаляющего устройства
L	Малоопасная пыль, например: бытовая пыль, штукатурка, известь, гипс, мел, краски и лаки, глина, мягкая древесина и др. Пыль этого класса имеет предельно допустимую концентрацию на рабочем месте более 1 мг / м ³	1%	99 %
M	Среднеопасная пыль, например: бетон, твердая древесина, керамика, никель, цветные металлы и др. Пыль этого класса имеет предельно допустимую концентрацию на рабочем месте от 0,1 до 1 мг / м ³ .	0,1%	99,9 %

Шланги и переходники









Наименование	Ø к инструменту, мм		Ø к пылесосу, мм		Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
	Внутр.	Внешн.	Внутр.	Внешн.			
Сумка для хранения и транспортировки аксессуаров, 55 x 25 x 47 см	-	-	-	-	1	8999899111	69,88
Защитный чехол для шланга и кабеля 3,5 м	-	-	-	-	1	MIE6515911	60,00
Комплект защитного чехла и шланга отвода пыли Ø 27 мм x 4 м с кабелем 230В для электрического инструмента, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIE6515511 *	198,71
Комплект защитного чехла и шланга отвода пыли Ø 27 мм x 6 м с кабелем 230В для электрического инструмента, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIE6515711 *	248,04
Комплект защитного чехла и шланга отвода пыли Ø 27 мм x 10 м с кабелем 230В для электрического инструмента, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	MIE6515611 *	380,50
Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 4 м для электрического и пневматического инструмента, антистатический, с переходником	25	27/32	32	34/40	1	MIN6519411	69,60
Шланг отвода пыли Ø 20мм x 4м для ручных шлифовальных блоков, антистатический	20	22/26	20	22/26	1	8391112011	14,90
Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 10 м для электрического и пневматического инструмента, антистатический, с переходником	25	27/32	32	34/40	1	MIN6519211	134,00
Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 5,5 м комбинированный, для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	8992514511	224,90
Шланг отвода пыли Ø 27 мм x 10 м комбинированный, для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	25	27/32	32	34/40	1	8992514711 *	375,60



Указаны размеры Ø шлангов отвода пыли без учета переходника.
Переходник идет в комплекте со шлангом.

Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Мягкий переходник Ø 25,4 x 28 мм Для подключения машинок DERO и PROS (Не подходит для Mirka® CEROS или Mirka® ROS) Входит в комплект шлангов MIN6519411 и MIN6519211.	1	8992515411	13,43
Соединитель Ø 32 / 32 мм Для соединения шланга-удлинителя (MIN6519711) со шлангом отвода пыли MIN6519411 и MIN6519211. Входит в комплект шланга MIN6519711	1	8992515711 *	27,62
Шланг отвода пыли 20 мм x 0,5 м + адаптер Для соединения со стандартными комбинированными шлангами (8992514511 (5,5 м) и 8992514711 (10 м)) для пневматического инструмента	1	8999814111 *	17,25
Адаптер с регулятором разрежения для ручных шлифовальных блоков 20/20 мм	1	8391111211	9,96

Mirka® DEROS / DEOS / LEROS**Mirka® PROS / ROS / OS CV****Ручные шлифовальные блоки**

5 м • 8391113011 + 1 Шланг-удлинитель: MIE6515711, MIE6515611, 8992514511 и 8992514711
Отсоедините 1.

4 м • 8391112011 [+] 6 4 м • 8391112011 ·
Отсоедините конический адаптер от 4 м и соедините с 6.

4 м • 8391112011 [+] 8 4 м • MIN6519411 ·
Отсоедините конический адаптер от 4 м и соедините с 8.

Наименование

Код для заказа,
1 шт/уп. Цена,
у.е.



1 Шланг отвода пыли 27 мм x 0,5 м + адаптер
Для быстрой смены инструмента со шлангами 8992514511, 8992514711, MIE6514511, MIE6514711

8999804111 14,69



2 а Переходник для шлангов отвода пыли пневматического и электрического инструмента
Входит в комплект шлангов MIE6514511, MIE6514711, 8992514511 и 8992514711

8992515811 * 36,31



2 б Переходник для шлангов отвода пыли пневматического и электрического инструмента с резьбой
Крепится со стороны пылеудаляющего устройства, в место выхода пневмошланга / электрического кабеля.
Входит в комплект шлангов MIE6514511, MIE6514711, 8992514511 и 8992514711

8992515911 * 30,73



3 Переходник для шланга отвода пыли 32/54мм
Для соединения шланга отвода пыли 32 мм с пылеудаляющим устройством.
Входит в комплект шлангов MIE6514511, MIE6514711, MIN6519411, MIN6519211, 8992514511 и 8992514711

8992515611 13,43



4 Переходник Ø 20 мм/28 мм для ручных шлифовальных блоков Mirka (Электропроводный¹)
Для использования ручных блоков со шлангами отвода пыли Ø27 мм (MIN6519411 и MIN6519211)

8391111111 7,04



5 Переходник Ø 25,4 мм
Для использования с Mirka® DEROS, DEOS, LEROS и пылеудаляющим кожухом. (Не подходит для Mirka® ROS)
Входит в комплект шлангов MIN6519411 и MIN6519211

MIE65111111 * 12,03



6 Поворотный соединитель Ø 20 мм/20 мм
Для соединения двух шлангов отвода пыли Ø 20 мм друг с другом

8993022011 * 20,20



7 Переходник Ø 30–48 мм для пылеудаляющего устройства
Конический, для соединения шлангов отвода пыли Mirka с другими моделями пылеудаляющих устройств

8393001511 * 9,41



8 Поворотный соединитель Ø 20/25,4 мм
Для соединения шланга Ø 20 мм со шлангом Ø 27 мм (MIN6519411 и MIN6519211)

8993022911 * 14,23

Рабочая станция Mirka для пылеудаляющих устройств Mirka DE 1230



Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Рабочая станция Work Station для пылеудаляющих устройств DE 1230 L и 1242 M	1	9190148011	388,00
Полка для рабочей станции Work Station	1	9190149011 *	38,81
Система крепления для пылеудаляющих устройств DE 1230 L и 1242 M	2	8999110411	30,41
Пластиковый кейс 400x300x158 мм	1	MIN6532011	76,90
Пластиковый кейс 400x300x210 мм	1	MIN6533011	83,50
Пластиковый кейс 400x300x315 мм	1	MIN6535011	114,00 NEW!
Вкладыш в кейс для хранения инструмента DEROS / DEOS	1	MIE6535011 *	9,52
Вкладыш в кейс для хранения абразивных дисков 150 мм (абразивы в комплект не входят)	1	8996535011	11,35

**Инструментальный центр и тележка Mirka
для организации рабочего пространства**



Крепление для шланга, инструмента
Выдвижные ящики
Корзина

Регулировка по высоте
Липучки для крепления ручных блоков и абразивов
Крепление для инструмента

Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Инструментальный центр Mirka Solutions комплексное решение по организации рабочего места	1	9190129001	1091,00
Стол-тележка для пылеудаляющих устройств и аксессуаров	1	9190310111	519,00
Адаптер для пылеудаляющего устройства к инструментальному центру	1	9190144011 *	105,52

Ручные блоки с пылеотводом

Ручные шлифовальные блоки с пылеотводом



Размер, мм	Крепление	Кол-во отверстий	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	липучка	13	1	8391402011	20,85
70 x 198	липучка	22	1	8391502011	21,45
115 x 230	липучка	36	1	8391702011	20,20

Ручные шлифовальные блоки с пылеотводом Premium



70 x 125	липучка	13	1	8391400111	52,35
70 x 198	липучка	22	1	8391500111	54,10
115 x 230	липучка	32	1	8391700111	53,06
70 x 400	липучка	53	1	8391155111	83,20
70 x 400 гибкий	липучка	53	1	8391150111	122,18

Шлифовальный блок с пылеотводом для стен и потолков Mirka Handy



80 x 230	липучка	55	1	8391200111	26,00
----------	---------	----	---	------------	-------

Шлифовальный блок с пылеотводом Mirka Roundy



для дисков Ø150мм	липучка	34	1	9190143011	26,00
-------------------	---------	----	---	------------	-------

Комплекты шлифовальных ручных блоков

Комплект с блоком 70 x 198 мм "Premium"	70 x 198	липучка	40	1	8391520111	74,00
---	----------	---------	----	---	------------	-------



Комплект поставки комплекта "Premium":

- корпус ручного шлифовального блока 70x198мм
- плоская насадка
- вогнутая насадка, R = 160 мм
- выпуклая насадка, R = 52 мм
- выпуклая насадка, R = 100 мм
- адаптер шланга отвода пыли Ø 20/28 мм

Комплект для стен и потолка "Handy"	80 x 230	липучка	55	1	KIT01HANDY	48,90
-------------------------------------	----------	---------	----	---	------------	-------

Комплект с блоком 150 мм "Roundy"	Ø 150	липучка	34	1	KIT00ROUND	48,90
-----------------------------------	-------	---------	----	---	------------	-------



Комплект поставки "Handy":

- Блок "Handy" 80x230 мм
- Шланг отвода пыли Ø 20 мм x 4 м
- Полоски Abranet (80 x 230 мм):
1 x P80, 3 x P120 и 1 x P180



Комплект поставки "Roundy":

- Блок Roundy Ø 150 мм
- Шланг отвода пыли Ø 20 мм x 4 м
- Диски Abranet (Ø 150 мм):
5 x P120, 5 x P180, 5 x P240

Ручные блоки и шпатели

Полукруглые насадки для шлифования вогнутых поверхностей



Размер, мм	Крепление	Кол-во отверстий	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	липучка	13	1	8391415011 *	20,85
70 x 198	липучка	22	1	8391515011 *	21,35

Ручные шлифовальные блоки без пылеотвода



Размер, мм	Крепление	Примечание	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	-	резиновый	1	8390100111	7,04
125 x 60 x 12 (1/4 листа)	-	блок-ракель	1	8392202011	8,46
Ø 150	липучка	эластичный крепление на руку	1	8390311011	12,12
125 x 7	липучка	мягкий для дисков	1	8390312511	5,41
150 x 7	липучка	мягкий для дисков	1	8390315011	5,95
Ø 77	липучка	мягкий блок ERGO с центральным отверстием	1	8392104111 *	24,45
74 x 122 x 7	липучка	мягкий блок для листов Novastar Flex	2	8299909111	10,76
114 x 154 x 7	липучка	мягкий блок для листов Novastar Flex	2	8299910111	17,31

Шпатели Mirka и аксессуары



Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.	NEW!
Шпатель 15 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101015	34,00	
Шпатель 25 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101025	40,00	
Шпатель 35 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101035	48,00	
Шпатель 45 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101045	65,00	
Шпатель 60 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101060	82,00	
Шпатель 80 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101080	100,00	
Шпатель 100 см, несменное лезвие толщиной 0,3 мм	1	9190101100	133,00	
Рукоятка telescopicкая для шпателей Mirka, длина 1-2 м	1	9190101111	89,00	

Решения Mirka Essentials NEW!

Ассортимент Mirka Essentials включает в себя широкий перечень расходных материалов и принадлежностей, которые необходимы для процесса кузовного ремонта, покраски, полировки и других работ по обработке поверхности.

Материалы Mirka Essentials являются отличным дополнением к другим продуктам компании. В ассортименте Mirka Essentials вы найдете расходные материалы для смешивания краски, малярные ленты, маскирующие пленки и ряд других позиций, необходимых для подготовки идеальной финишной поверхности.

Смесительные Системы

Набор смесительных емкостей Mirka представляет собой полную систему приготовления краски, готовую к установке на краскопульт (адаптер для краскопульта приобретается отдельно). Все элементы устойчивы к воздействию краски и растворителя.

Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
--------	----------------	--------------	------------------------	--------------------

Система смесительных емкостей PCS, 180-850 мл, крышка с фильтром 125 мк



180 мл	9190170180	50	67,18	1,34
400 мл	9190170400	50	75,89	1,52
650 мл	9190170650	50	81,72	1,63
850 мл	9190170850	50	104,59	2,09

Комплектация:

- 50 мягких стаканчиков с крышкой с фильтром 125 мк
- 20 колпачков
- 1 жесткий стакан + 1 запорное кольцо

Система смесительных емкостей PCS, 180-850 мл, крышка с фильтром 190 мк



180 мл	9190172180	50	67,43	1,35
400 мл	9190172400	50	75,72	1,51
650 мл	9190172650	50	84,22	1,68
850 мл	9190172850	50	102,91	2,06

Комплектация:

- 50 мягких стаканчиков с крышкой с фильтром 190 мк
- 20 колпачков
- 1 жесткий стакан + 1 запорное кольцо

Система смесительных емкостей UV , 400-650 мл, крышка с фильтром 125 мк



400 мл	9190171400	50	83,98	1,68
650 мл	9190171650	50	99,50	1,99

Система смесительных емкостей с черным мягким стаканчиком и крышкой устойчива к ультрафиолетовому излучению.

Комплектация:

- 50 мягких стаканчиков с крышкой с фильтром 125 мк
- 20 колпачков
- 1 жесткий стакан + 1 запорное кольцо

Essentials для смешивания красок

Крышки для смесительной емкости, 400-2240 мл

Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
400 мл	8310034965	500	105,04	0,21
650 мл	8310034966	500	111,00	0,22
1300 мл	8310034967	400	117,28	0,29
2240 мл	8310034968	400	161,92	0,40

Крышка для стаканчиков для смешивания красок.
Не прикрепляется к краскопультам.

Смесительная емкость, 400-2240 мл, 200 шт/уп

400 мл	8310034960	200	68,21	0,34
650 мл	8310034961	200	74,74	0,37
1300 мл	8310034962	200	126,15	0,63
2240 мл	8310034963	200	210,34	1,05

PCS адаптеры для краскопульта

Модель	Код для заказа	Совместимый краскопульт	Цена за 1 шт, у.е.
2	9190171102	ANI, BINKS, DEVILBISS, GRACO	16,59
3	9190171103	SATA	16,59
4	9190171104	IWATA	16,59

Адаптер из нержавеющей стали для подсоединения системы к краскопульту.
Все части адаптера устойчивы к воздействию краски и растворителя.
Для подбора другого адаптера обращайтесь к специалистам Mirka.

Диспенсеры

Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Диспенсер для стаканчиков 180-400 мл или 650-850 мл				
180-400 мл	9190175012	1	33,96	33,96
650-850 мл	9190175013	1	41,48	41,48
Диспенсер для крышек				
Все типы крышек	9190175010	1	48,99	48,99

Бутылочка с кистью для подкрашивания

Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
20 мл	9190169002	100	70,06	0,70

Пластиковая бутылочка с шариком из нержавеющей стали и крышкой с кисточкой в комплекте с воронкой. Все детали устойчивы к воздействию краски и растворителя. Идеальный вариант для мелкого ремонта и ремонта сколов.

Бумажный фильтр

Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
125 мк	9190169125	4 x 250	119,70	0,12
190 мк	9190169190	4 x 250	121,88	0,12

- Бумажное ситечко для краски с нейлоновым фильтром 125 или 190 мк.
- Устойчивы к коррозии от краски и разбавителя.

Линейка для смешивания краски

Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
20 см	9190169020	500	55,93	0,11
30 см	9190169030	300	92,68	0,31

- S-образная линейка из полипропилена для смешивания краски.
- S-образная форма обеспечивает большую прочность.
- Устойчива к коррозии от краски и разбавителя.

Липкая салфетка

Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
90 x95 см	9190142000	50	98,56	1,97

Липкая ткань для очистки поверхности перед покраской. Ткань удаляет пыль и делает поверхность антistатической.

Салфетка для обезжиривания в диспенсере

Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
32 x 40 см	9190169040	200	57,24	0,29

Салфетки для обезжиривания, устойчивые к воздействию растворителей, в диспенсере.

Салфетка для обезжиривания • 500 шт в рулоне

Модель	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
32 x 40 см	9190169050	500	127,10	0,25

Салфетки для обезжиривания, устойчивые к воздействию растворителей. (Перфорированный рулон, 500 шт/рулон).

Essentials для маскировки поверхности

Маллярные ленты

Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Маллярная лента 100° Белая серия				
18мм x 50м	9191001801	48	65,76	1,37
24мм x 50м	9191002401	36	66,24	1,84
30мм x 50м	9191003001	32	73,92	2,31
36мм x 50м	9191003601	24	66,72	2,78
48мм x 50м	9191004801	24	88,32	3,68



- Маллярная лента на бумажной основе с пропиткой для различного применения в авторемонте.
- Клей из натурального каучука обеспечивает мгновенную адгезию и чистое удаление.
- Подходит для металлических и пластиковых поверхностей. Выдерживает температуру 100 °C в течение 30 минут.

Маллярная лента 120° Желтая серия


18мм x 50м	9191231801	48	82,56	1,72
24мм x 50м	9191232401	36	81,00	2,25
30мм x 50м	9191233001	30	87,00	2,90
36мм x 50м	9191233601	24	77,52	3,23
48мм x 50м	9191234801	18	82,98	4,61



- Маллярная лента на бумажной основе с пропиткой для высококачественных маскировочных операций в авторемонте
- Отличная прилегаемость и полное удаление без следов и остатка через 14 дней внутри помещений или через 7 дней на открытом воздухе.
- Подходит как для металлических, так и для пластиковых поверхностей. Высокая стойкость к действию растворителя, разбавителя и влаги.
- Выдерживает температуру 120 °C в течение 30 минут. Подходит для ИК-сушки.

Маллярная лента 120° Синяя серия

18мм x 50м	9191101801	48	129,60	2,70
24мм x 50м	9191102401	36	129,60	3,60
30мм x 50м	9191103001	30	133,80	4,46
36мм x 50м	9191103601	24	128,64	5,36
48мм x 50м	9191104801	24	171,84	7,16



- Маллярная лента для профессионального использования в авторемонтной, судоремонтной и строительной отраслях.
- Высококачественная лента для внутреннего и наружного применения. Высокая стойкость к воздействию влаги и УФ-излучению.
- Полное удаление без следов и остатка через 15 дней внутри помещений или через 10 дней на открытом воздухе.

Тканевая черная маллярная лента

50мм x 50м	9190220001*	24	347,28	14,47
------------	-------------	----	--------	-------



- Прочная и долговечная лента для защиты прилегающих участков при шлифовании.

Разделительная маллярная лента с перфорацией

75мм x 20м	9190222001	1	21,15	21,15
------------	------------	---	-------	-------



- Универсальная маллярная лента для маскировки резиновых уплотнений.
- Ускоряет процесс маскировки и уменьшает количество маскирующих средств.
- Перфорированные секции позволяют легко отрывать сегменты ленты.

Essentials для маскировки поверхности

Ленты для маскировки проемов

Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
--------	----------------	--------------	------------------------	--------------------

Маскирующая лента для плавного перехода



20мм x 25м	9190166001*	1	44,30	44,30
------------	-------------	---	-------	-------

- Для маскировки по прямым линиям штамповки, ребрам и краям кузовных панелей.
- Обеспечивает прямую линию и плавный переход от старого к новому лакокрасочному покрытию.
- Исключает возможность лишних переделок.

Гибкая маскирующая лента для плавного перехода



15мм x 25м	9190221001*	1	39,88	39,88
------------	-------------	---	-------	-------

- Поролоновая лента для маскировки изгибов и изогнутых краев панелей.
- Обеспечивает плавный переход краски и исключает переделку.
- Экономия значительного количества времени и материалов.

Маскирующая лента для проемов



13мм x 50м	9190113001	1	25,53	25,53
------------	------------	---	-------	-------

- Классическая лента из мягкого поролона высокой плотности для герметизации всех распространенных зазоров кузова.
- Высокая адгезия обеспечивает надежное крепление даже при перемещении.
- Мягкий поролон высокой плотности обеспечивает гибкое позиционирование в углах, так и быстрое и правильное уплотнение.

Маскирующая лента для проемов Premium



20мм x 50м	9190165001*	1	34,13	34,13
------------	-------------	---	-------	-------

- Регулируемая поролоновая лента для маскировки всех зазоров автомобиля.
- Непрерывный рулон, который можно легко разделить на отрезки необходимой длины.
- Точная регулировка кончиками пальцев для эффективного маскирования.
- Обеспечивает размытую границу и исключает образование резкой границы краски.

Подъемная лента перфорированная



50мм x 10м	9190167001*	1	15,95	15,95
------------	-------------	---	-------	-------

- Лента для подъема резиновых накладок и молдингов кузова для защиты во время окраски.
- Имеется перфорация для легкого отрыва, быстрого и эффективного маскирования.
- Перфорация также повышает гибкость ленты, позволяя ей следовать контурам и крутым изгибам.

Аксессуары



Наименование	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за уп., у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, черная для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193500111	1	27,40	27,40



Наименование	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за уп., у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, белая для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193600111 *	1	27,40	27,40

Essentials для маскировки поверхности

Маскирующая пленка и бумага

Размер	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
--------	----------------	--------------	------------------------	--------------------

Маскирующая пленка Standard (9 мкм)



4 x 150м	9190110012*	1	54,07	54,07
5,3 x 150м	9190110013*	1	76,87	76,87

- Маскирующая пленка толщиной 9 микрон.
- Электростатическая пленка для обеспечения быстрой, простой и комплексной маскировки автомобиля.
- Отличная адгезия лакокрасочного покрытия без отшелушивания высохшей краски.

Маскирующая пленка Premium (14 мкм)



4 x 150м	9190110014*	1	71,90	71,90
5 x 150м	9190110016*	1	85,86	85,86
6 x 100м	9190110015*	1	98,53	98,53

- Маскирующая пленка премиум-класса толщиной 14 микрон.
- Свойства Anti Ghosting.
- Электростатическая пленка для обеспечения быстрой, простой и комплексной маскировки автомобиля.
- Отличная адгезия лакокрасочного покрытия без отшелушивания высохшей краски.

Маскирующая бумага Standard (40 г/м²)

20см x 450м	9191345020*	1	21,35	21,35
45см x 450м	9191345045*	1	42,30	42,30
60см x 450м	9191345060*	1	54,97	54,97
90см x 450м	9191345090*	1	85,78	85,78
120см x 450м	9191345012*	1	111,94	111,94
150см x 450м	9191345015*	1	133,48	133,48

- Маскирующая бумага общего назначения.
- Пропитанная, стойкая к протеканию краски. Краска не отшелушивается.
- Вес 40 г/м².

Маскирующая бумага Premium (50 г/м²)

30см x 300м	9191330030*	1	23,34	23,34
60см x 300м	9191330060*	1	44,49	44,49
90см x 300м	9191330090*	1	70,89	70,89
120см x 300м	9191330012*	1	88,79	88,79

- Прочная и плотная маскирующая бумага для более требовательных операций.
- Пропитанная, стойкая к протеканию краски. Краска не отслаивается.
- Вес 50 г/м².

Аксессуары

Наименование	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за уп., у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
Нож универсальный со сменными лезвиями 9 мм	9190000302	24	64,80	2,70
Набор сменных лезвий 9 мм для универсального ножа	9190000303	10x10	8,02	0,08
Нож для легкого и безопасного резания маскирующей пленки	9190000301	100	109,00	1,09

Рекомендации по полировке

Для наилучшего результата используйте рекомендованную комбинацию полировального диска и пасты.

Рекомендованная скорость полировки 1,200–2,000 об/мин.

Распределите пасту на сравнительно небольшом участке.

Не оказывайте чрезмерного давления на поверхность.

Держите полировальные диски в чистоте, поскольку грязные диски могут оставлять царапины на ЛКП.

Сохраняйте полировальную машинку в движении во избежание перегрева поверхности.

Для долгого срока службы полировальных дисков рекомендуется очищать их водой.

Вода может быть использована для охлаждения и увлажнения поверхности во время полировки.

Избегайте высыхания полировальной пасты во время полировки. Высохшая паста может перегреть и прожечь поверхность.

Инструкции по применению полировальных паст



Установите
полировальный
диск



Хорошо
встряхните перед
работой



Нанесите пасту
на диск или ЛКП



Распределите пасту
и полируйте
со скоростью
1,200–2,000 об/мин



Очистите
поверхность



Не содержит
силикона



Хранить в местах,
не доступных
для детей



15°–25° C
59°–77° F
24 months

Рекомендованная
температура
хранения



Не полировать при
прямом солнечном
свете



Беречь от
замерзания

Полировальные пасты

	ГРУБАЯ										ТОНКАЯ									
Polarshine 45																				
Polarshine 35																				
Polarshine 25																				
Polarshine 20																				
Polarshine 15																				
Polarshine 12 Black																				
Polarshine 12																				
Polarshine 10																				
Polarshine 8																				
Polarshine 5																				
Polarshine 3																				
LIQUID NANO WAX																				

Типы полировальных дисков

АГРЕССИВНАЯ ПОЛИРОВКА



• Диск из
крученой
шерсти



• Диск из
структурированной
шерсти "Pukka Pad"




• Белый
меховой
диск




• Желтый / черный
меховой диск PRO

ОСНОВНАЯ ПОЛИРОВКА



• Желтый плоский
поролоновый диск
(высокой плотности)




• Желтый рельефный
поролоновый диск
(высокой плотности)

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВКА



• Черный плоский
поролоновый диск
(мягкий)





• Черный рельефный
поролоновый диск
(мягкий)



84	Полировальные пасты
85	Полировальные диски
86	Полировальные подошвы
87	Аксессуары
89	Polarshine Marine
90	Дополнительные товары




Объем	Наименование	Применение	Код для заказа	Цена, у.е.
250 мл	Polarshine 45		7994502511	13,73
1 л	Polarshine 45		7994510111	35,21
Паста супервысокой агрессивности с высокоглянцевой финишной поверхностью. Не содержит силикон.				
250 мл	Polarshine 35		7992800251	16,65
1 л	Polarshine 35		7992810111	29,75
Паста очень высокой агрессивности для начальной полировки. Не содержит силикон.				
1 л	Polarshine 25		7992710111	28,67
Полировальная паста высокой агрессивности для полировки гелькоута. Не содержит силикон. Для машинной полировки.				
250 мл	Polarshine 20		7992002511	21,36
1 л	Polarshine 20		7992000111	43,16
Одношаговая полировальная паста для любых типов ЛКП. На водной основе. Не содержит силикон. Предназначена для работы с поролоновыми полировальными дисками.				
250 мл	Polarshine 15		7994002511	12,97
1 л	Polarshine 15		7994015111	23,04
Паста высокой агрессивности. Универсальная. Низкая разбрзгиваемость. Не содержит силикон. Для машинной полировки.				
250 мл	Polarshine 12 Black		7991202511B	23,57
1 л	Polarshine 12 Black		7991210111B	50,73
Полировальная паста средней агрессивности для темных цветов. Рекомендуется для темных ЛКП, гелькоутов, карбона, кевлара. Придает глубокий блеск. Используется с черным меховым полировальником Pro и черным рельефным поролоновым полировальным диском тип M				
250 мл	Polarshine 12		7991202511 *	18,39
1 л	Polarshine 12		7991210111	45,97
Одношаговая паста на водной основе для промышленного использования (OEM). Не содержит силикон.				
250 мл	Polarshine 10		7995002511	17,85
1 л	Polarshine 10		7995010111	34,61
Одношаговая паста средней агрессивности для полировки любых типов ЛКП, в том числе стойких к механическим повреждениям лаков. Низкая разбрзгиваемость. Не содержит силикон. Для машинной и ручной полировки.				
250 мл	Polarshine 8		7993302511 *	19,04
1 л	Polarshine 8		7993310111	49,32
Одношаговая паста для промышленного использования (OEM). Обладает сбалансированной агрессивностью и позволяет достичь поверхности с высоким блеском.				
250 мл	Polarshine 5		7990502511	19,79
1 л	Polarshine 5		7990500111	39,80
Тонкая полировальная паста для придания высокого глянца. Используется в качестве заключительного шага после полировки пастами Polarshine 15, 12 и 10. На водной основе. Не содержит силикон. Для машинной полировки.				
500 мл	Polarshine Liquid Nano Wax		7992720051 *	28,98
1 л	Polarshine Liquid Nano Wax		7992725111	38,71
Жидкий воск для защиты и блеска поверхности. Наносится желтой салфеткой из микрофибры. Придает антистатические свойства отполированной поверхности.				
250 мл	Polarshine E3		7990302511	26,06
1 л	Polarshine E3		7990310111	44,89
Полировальная паста для полировки стекла. Рекомендуется использовать с фетром Mirka или диском Pukka Pad.				

∅ (мм)	Тип	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Поролоновые полировальные диски				
	150	плоский	2	7993100111
	85	рельефный	2	7993108521
	150	рельефный	2	7993115021
	150	рельефный	1	7993115021RU
Для удаления голограмм и достижения идеального блеска. Рекомендуется использовать с антиголограммной пастой Polarshine 5.				
	150	рельефный М	2	7993115022
	150	рельефный	2	7993115022
Диск средней плотности для удаления голограмм и достижения идеального блеска на черном ЛКП. Рекомендуется использовать с Polarshine 12 Black.				
	85	рельефный	2	7993608521
	150	рельефный	2	7993615021
Оранжевый диск средней плотности для достижения блеска и удаления голограмм, не перегревает поверхность.				
	85	плоский	2	7993408511
	150	плоский	2	7993415011
	150	плоский	1	7993415011RU
Желтый диск высокой плотности для быстрой и эффективной полировки.				
	85	рельефный	2	7993408521
	150	рельефный	2	7993415021
	150	рельефный	1	7993415021RU
Желтый диск высокой плотности для эффективной полировки без перегрева и разводов, для достижения блеска.				
	85	рельефный	20	7993928521
Бордовый диск средней плотности для полировки покрытий высокой и средней твердости.				
Полировальные диски из натуральной овчины				
	150	Premium Black	2	7991500311
Полировальный диск Pro Black из высококачественной овчины; для всех операций полировки. Идеален для использования с полировальной пастой Polarshine 12 Black.				
	80	Premium	2	7990082111
	150	Premium	2	7991500211
	150	Premium	1	7991500211RU
	180	Premium	2	7991800211
Полировальный диск Pro из высококачественной овчины; подходит для всех операций полировки.				
	77		5	7990080111
	150		2	7990150111
	150		1	7990150111RU
	180		2	7990180111
Для полировки средней агрессивности, минимизирует разводы, наилучший выбор для идеальной финишной обработки сложных поверхностей.				
	150		1	7990155111
	180		1	7990185111
	180	двусторонний	1	7992185111*
Диск из крученой шерстяной нити для грубой агрессивной полировки, износостойкий, мягкие края для удобства полировки труднодоступных участков.				
	Адаптер для двусторонних дисков, резьба M14/W5/8"			7990999111 *
				18,94
Полировальный диск из структурированной шерсти "Pukka Pad"				
	150		2	7991700211
Диск из простроченной натуральной овечьей шерсти				
Фетровые полировальные диски				
	77	плоский	2	7996007711
	125	плоский	2	7996012511
	125	плоский	1	7996012511RU
	150	плоский	2	7996015011 *
Плотный фетровый полировальный диск.				

Рекомендованные розничные цены, НДС 20 %,
1 у.е.= 1 euro. Розничная цена в рублях определяется продавцом самостоятельно с учетом рекомендованных цен, указанных в данном прайс-листе
* Нескладская позиция. Наличие и сроки поставки уточняйте у продавца

Полировальные подошвы

	∅ мм	Вид	Резьба	Крепление	Совместимый диск	Совместимый инструмент	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
∅ 77 мм									
	77	мягкая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297301011 *	21,66
	77	средней жесткости	1/4"	липучка	77/85 мм	AROP-B, ARP-B, ROP2, AP	1	8294791311	18,41
	77	жесткая	M14	липучка	77/85 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297300111	9,04
∅ 125 мм									
	125	мягкая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297801011	23,37
	125	средней жесткости	5/16"	липучка	125/150 мм	для двуручных полировальных машинок	1	8295191511	23,91
	125	жесткая	M14	липучка	125/150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297800111	14,94
	125	-	-	липучка	125/150 мм	PS 1437	1	9190153001	24,75
∅ 135 мм									
	135	мягкая	M14	липучка	150 мм	PS 1437 PS 1524	1	8297902011	38,19
∅ 150 мм									
	150	жесткая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298000111	25,24
	150	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298100111	25,24
∅ 165 мм									
	165	мягкая	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298402011 *	41,44
∅ 175 мм									
	175	средней жесткости	M14	липучка	180 мм	PS 1524	1	8298800111	26,40



Наименование	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Шлифовальный бочонок 31/31 мм, мягкий для шлифования цветками, крепление: клей/липучка	2	8392100111	18,94
Шлифовальный бочонок 30/30 мм, жесткий для шлифования цветками, крепление: клей/липучка	2	8392300111	18,94



Мини-напильник 22x42 мм для удаления дефектов, с держателем, грубая и тонкая насечки	1	7871100111	28,82
Металлическое полотно Shark Blade 48x28 мм (каттер) для удаления дефектов на лаке	1	7872000111	55,58



Мягкая салфетка из микроволокна 330 x 330 мм, желтая для финишных этапов полировки	2	7991200111	12,29
Салфетка из микроволокна 400 x 400 мм, серая	2	7991400211	13,76



Держатель для 5 л. канистры полировальной пасты	1	9190142001 *	80,95
Диспенсер для полировальных паст в канистрах	1	9190140002	48,64



Устройство для очистки полировальных дисков Профессиональная система очистки меховых и поролоновых дисков, предназначена для использования с роторной и орбитальной полировальной машинкой	1	9195000111	242,00
---	---	------------	--------


Система очистки полировальных дисков Mirka



» Наполните резервуар водой.



» Опустите вниз очищающую решетку. Вода должна немножко покрывать решетку.



» Важно держать полировальный диск чистым. Грязный диск может оставить на поверхности глубокие царапины.



» Устройство для очистки полировальных дисков подходит для очистки всех типов дисков.



» На решетку поместите полировальную машинку и, прижимая, запустите машинку на скорости 800 – 1,200 об/мин.



» Снимите полировальную машинку с решетки и просушите полировальный диск на скорости 1,500 – 2,000 об/мин.



» Для дополнительного просушивания диска используйте центральную решетку на крышке устройства. Рекомендованная скорость: 1,200 – 1,500 об/мин.



» Чистый полировальный диск обладает лучшей производительностью и служит дольше.



Линейка средств Polarshine Marine разработана для легкой и эффективной очистки поверхности судна. Она включает в себя продукты для различных операций, начиная от мойки и глубокой очистки поверхности до ее финишной обработки и нанесения защитного покрытия. И все это для того, чтобы ваша лодка год от года сохраняла превосходный внешний вид!

Продукция Polarshine Marine станет отличным дополнением к полировальным пастам Polarshine.

Объем	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
-------	----------------	--------------	------------------------	--------------------

Средство глубокой очистки Polarshine® Marine Deep Clean, концентрат



3 л	7998000311PM	1	37,80	37,80
20 л	7998002011PM*	1	219,45	219,45

- Моющий концентрат для глубокой очистки ватерлинии и корпуса лодки.
- Эффективно борется с выцветанием и стойкими загрязнениями.
- Удаляет въевшиеся пятна с поверхности лодки, налет от водорослей, пятна ржавчины и следы рыбьей крови.
- Продукт подходит для гелькоута, стекловолокна, краски, пластика, лака и других кислотостойких поверхностей.
- Обладает свежим ароматом, его можно использовать даже в помещении.

Моющее средство Polarshine® Marine Boat Wash, концентрат



3 л	7998100311PM	1	28,98	28,98
20 л	7998102011PM*	1	171,15	171,15

- Подходит для всех видов поверхностей, которые можно мыть водой.
- Мягко растворяет жир, масло, сажу, нефтепродукты и другие стойкие загрязнения на разных типах поверхностей.
- Неагрессивный состав с низким pH мягко очищает деликатные материалы, а также сохраняет блеск поверхностей.
- Можно использовать для мойки моторного отсека, не беспокоясь об окислительном воздействии на механизмы.
- Продукт является биоразлагаемым. В разбавленном виде не удаляет воск и покрытие.

Защитное покрытие Polarshine® Marine Shield



250 мл	7998200251PM	1	95,55	95,55
--------	--------------	---	-------	-------

- Керамическое покрытие, которое обеспечивает защиту поверхности судна от УФ-излучения, соленой воды, коррозии, кислотных дождей, птичьего помета и других воздействий.
- Эффективно отталкивает загрязнения. Состав устойчив к агрессивным моющим средствам и позволяет проводить тщательную мойку после закрытия сезона навигации.
- Придает поверхности водоотталкивающие свойства, глянец и устойчивость перед внешним воздействием.

Средство финишной очистки Polarshine® Marine Final Finish



500 мл	7998300501PM	1	19,64	19,64
3 л	7998300311PM*	1	108,15	108,15

- Высококачественное средство для финишной обработки лодок и катеров.
- Не содержит силикон. Эффективно удаляет следы полировальных паст, отпечатков пальцев, и другие загрязнения.
- Спрей можно нанести на салфетку и протереть лодку после мытья.
- Продукт безопасен для использования на всех типах поверхностей, может применяться с синтетическими восками.
- Разработан с использованием нанотехнологий

Набор для защиты поверхности судна



-	KITEUMARINE	1	143,85	143,85
---	-------------	---	--------	--------

- В состав комплекта входит: Polarshine Marine Final Finish 500мл, защитное керамическое покрытие Polarshine Marine Shield 250мл, губка, пять салфеток из микрофибры, перчатки и инструкцию по применению
- С помощью набора вы один раз подготовите лодку, катер или яхту к сезону навигации и больше не будете вспоминать об этом.

Размер	Материал	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
--------	----------	---------------	----------------	------------

Защитный комбинезон Mirka

S	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-S	63,00
M	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-M	63,00
L	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-L	63,00
XL	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-XL	63,00
XXL	98% полиэстер, 2% карбон	1	COVERALL-XXL	63,00



Футболка черная Mirka

S	100% хлопок	1	TSHIRTBLACKS	11,00
M	100% хлопок	1	TSHIRTBLACKM	11,00
L	100% хлопок	1	TSHIRTBLACKL	11,00
XL	100% хлопок	1	TSHIRTBLCKXL	11,00
XXL	100% хлопок	1	TSHIRTBLXXL	11,00

Торговый стенд Mirka

1000x2000x500 мм	металлический перфорированный	1	TRADEDISPLAY	251,00
------------------	----------------------------------	---	--------------	--------

В комплекте: базовый модуль, лайтбокс светодиодный; полка 400 мм; полка 300 мм; упаковка крючков.





MIRKA OPTIMIZED SURFACE PREPARATION SYSTEM

Оптимизированная Система Подготовки Поверхности (OSP) – это новое слово в области кузовного ремонта, это гарантия скорости и стабильного результата при минимуме усилий. Система поистине уникальна благодаря инновационному сочетанию высокотехнологичных абразивов, инструмента и самой сути процесса, аналогов которым нет!

Преимущества системы OSP:

- Простой стандартизированный процесс
- Повышает производительность и рентабельность работ
- Увеличивает скорость и эффективность шлифования
- Стабильный результат – высокое качество поверхности на каждом этапе
- Беспыльное шлифование
- Более здоровые рабочие условия для персонала



	Наименование	Размер	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
1 1	OSP1 диск	77 мм	OS20305001A	50	34,50	0,69
	OSP1 диск	150 мм	OS24105001A	50	48,00	0,96
	OSP1 полоска	70 x 198 мм	OS15005001A	50	48,00	0,96
	OSP1 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001013R	1	42,92	42,92
2 2	OSP2 диск	77 мм	OS20305002A	50	34,50	0,69
	OSP2 диск	150 мм	OS24105002A	50	48,00	0,96
	OSP2 полоска	70 x 198 мм	OS15005002A	50	48,00	0,96
	OSP2 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001023R	1	42,92	42,92
3 3	OSP3 диск	77 мм	OS20305003A	50	34,50	0,69
	OSP3 диск	150 мм	OS24105003A	50	48,00	0,96
	OSP3 полоска	70 x 198 мм	OS15005003A	50	48,00	0,96
	OSP3 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001033R	1	42,92	42,92
4 4	OSP4 диск	77 мм	OS20305004A	50	34,50	0,69
	OSP4 диск	150 мм	OS24105004A	50	48,00	0,96
	OSP4 лист	115 x 125 мм	OS12707004A	200	45,78	45,78

Шлифование поверхности

Снятие старого ЛКП	Используйте: Диск OSP-1 77 мм для снятия старого ЛКП Диск OSP-2 77 мм для расшлифовки границ.	 Шлифовальная машинка Mirka® DERO 325CV с пылеотводом	+	1	+	2		
Шлифование шпатлевки	Используйте: Полоску OSP-2 70x125 мм для выравнивания полимерной шпатлевки.	 Ручной блок Premium 70x125 мм с пылеотводом	+	2			Полоска OSP 2	
Подготовка к нанесению грунта	Используйте: Диск OSP-3 77 мм для обработки участка с расшлифовкой границ и понижения риски.	 Шлифовальная машинка Mirka® DERO 325CV с пылеотводом	+	3			Диск OSP 3	
Финишная обработка поверхности	Используйте: Диск OSP-3 77 мм или полоску OSP-3 70x125 мм для выравнивания загрунтованной поверхности. Финишная шлифовка диском OSP-4 77 мм с мягкой прокладкой 5 мм.	 Шлифовальная машинка Mirka® DERO 325CV с пылеотводом	+	3	+	4	+	Мягкая прокладка

Полировка поверхности

Обработка зоны перехода	Используйте: Диск Abralon® 1000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.	 Шлифовальная машинка Mirka® DERO 325CV с пылеотводом	+	 Abralon® 1000	+	 Защитная прокладка без отверстий				
Удаление дефектов	Используйте: Диск Microstar® P1200-P1500. Затем Abralon® 3000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.	 Шлифовальная машинка Mirka® DERO 325CV с пылеотводом	+	 Microstar® P1200-P1500	+	 Abralon® 3000	+	Защитная прокладка без отверстий		
Полировка	Используйте: Оранжевый рельефный полировальный диск с пастой Polarshine® 20. При необходимости черный рельефный полировальный диск с пастой Polarshine® 5.	 Полировальная машинка AROP-B 312NV	+	 Polarshine® 20	+	 Оранжевый рельефный поролоновый диск	+	 Polarshine® 5	+	Черный рельефный поролон. диск
Очистка поверхности	Используйте мягкую желтую салфетку Mirka.	 Мягкая желтая салфетка из микрофибры								


Процесс ремонта кузова автомобиля

Подготовка поверхности


Удаление старого ЛКП до металла



Удалите старое ЛКП в зоне ремонта, используя диск P80/P120. Для расшлифовки границ используйте диск P180.



Шлифование шпатлевки




Для выравнивания участка используйте полоску P80 или P120. Для понижения риски и расшлифовки границ - P180-P240.



Подготовка поверхности к нанесению грунта



Шлифуйте участок с выходом за границы диском P240/P320 с мягкой прокладкой. Для обработки кромок используйте Goldflex Soft P320 или Mirlon Total VF.



Нанесение грунта

Шлифование грунта




Для выравнивания грунта используйте полоски P320-P400. Обработайте кромки и труднодоступные участки Goldflex Soft P500.




Понижение риски, матирование зоны перехода



Шлифуйте диском P400/ P500 с мягкой прокладкой или используйте Gold Soft P500. Обработайте кромки и труднодоступные участки Goldflex Soft P600.



Обработка зоны перехода



Используйте диск Abralon® 1000 с увлажнением или диск с зерном 800-1000 с мягкой прокладкой. На зонах перехода используйте Mirlon Total® UF




Нанесение базового слоя ЛКП/лака

Удаление дефектов



Используйте Galaxy с сетчатой защитной прокладкой или Microstar® P1200-P2000 с мягкой прокладкой, затем Abralon® 3000 с увлажнением. При необходимости используйте Polarstar® SR или Iridium® SR 5-7.



Полировка



Полируйте со скоростью не выше 1500 об/мин. Используйте рекомендуемую комбинацию полировальных паст Polarshine® и дисков в зависимости от типа ЛКП.



Ремонт пластиковой детали

Рекомендации по локальному ремонту детали методом "Мокрый по мокрому"



Рекомендации по ремонту большого участка методом "Мокрый по мокрому"



Рекомендации по классическому ремонту с нанесением грунта наполнителя



Универсальный набор Mirka для ремонта пластиковой детали



Пылеудаляющее
устройство 1230L PC
Код: 8999100111



Шлифовальная
машина DERO 650 CV
Код: MID6502022



Пневматическая
машина PROS 650CV
Код: 8995650111



Шланг
отвода пыли
Код: MIN6519411



Задняя прокладка
Ø150 мм, 67 отв.
Код: 8295610111



Мягкая прокладка
Ø150 мм, 67 отв.
Код: 8295650111



Задняя прокладка
Ø150 мм
Код: 8295620111



Abraflex Soft
P180-500, Ø150 мм
Код: AC241050xx



Gold Multihole
Ø150 мм, 121 отв.
236CF099xx (P80-180)
236CH099xx (P220-500)



Abralon® J5 500
Ø150 мм
Код: 8P031353



Goldflex Soft
115x125 мм
Код: 29127070xx



Mirlon Total® VF
115x230 мм
Код: 811202537



Mirlon Total® MF
115x230 мм
Код: 8111202596

Шлифование поверхности

Удаление повреждений



Оцените повреждения.
Если царапины глубокие, шлифуйте всю поверхность. Если повреждения небольшие, переходите к шагу 3.



+



Мягкая прокладка

Шлифовальная машинка Mirka® DEROS 325CV с пылеотводом

Понижение риски, матирование зоны перехода



Шлифуйте диском Abranet® Ace P800 с мягкой прокладкой. Используйте проявочную пудру для визуализации процесса.



+



Мягкая прокладка
Проявочная пудра Dry Guide Coat

Понижение риски, матирование зоны перехода



Используйте Abralon® 1000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.



+



Задняя прокладка
без отверстий

Понижение риски



Используйте Abralon® 3000 с увлажнением. Установите защитную прокладку без отверстий на машинку.



+



Задняя прокладка
без отверстий

Полировка поверхности

Полировка поверхности



Используйте полировальную пасту Polarshine® 10 с желтым меховым полировальным диском Pro.



+



Приданье блеска и удаление голограмм



Используйте полировальную пасту Polarshine® 10 с желтым рельефным поролоновым полировальным диском.



+



Очистка поверхности



Используйте мягкую желтую салфетку Mirka.



Мягкая желтая салфетка из микрофибры

Рекомендации по восстановлению колесных дисков

Оценка поверхности		Очистите поверхность и оцените повреждения.
Удаление повреждений		Шлифуйте диском Abranet® Ace P120 вместе с роторно-орбитальной шлифовальной машинкой Mirka® DEROS 350CV. Шлифовальная машина Mirka® DEROS 350CV с пылеотводом + Abranet® Ace P120
Нанесение шпатлевки		Нанесите шпатлевку на отшлифованную поверхность.
Шлифование шпатлевки. Нанесение грунта		Используйте Abranet® Ace P180 с ручным блоком 70x125 мм с пылеотводом. Понижение риски диском Abranet® Ace P240 с DEROS 350CV. Ручной блок Premium 70x125 мм с пылеотводом + Abranet® Ace P180 70x125 мм + Mirka® DEROS 350CV + Abranet® Ace P240
Шлифование грунта		Используйте Abranet® Ace P320/P400 вместе с роторно-орбитальной шлифовальной машинкой Mirka® DEROS 350CV. Шлифовальная машина Mirka® DEROS 350CV с пылеотводом + Abranet® Ace P320/P400
Шлифование труднодоступных мест		Используйте Goldflex Soft P600 или серый Mirlon Total UF 1500. Goldflex Soft P600 или Mirlon Total UF 1500

					
Пылеудаляющее устройство 1230 L PC Код: 8999100111	Шлифовальная машина Mirka® DEROS 350 и 325CV Код: MID35020111 Код: MID3252011	Полировальная машина Mirka® ARP-B 300NV Код: 8991000311	Шланг отвода пыли Код: MIN6519411	Ручной блок Premium 70x125 мм Код: 8391400111	Мягкая прокладка Ø77 мм, 6 отв. Код: 8294710111
					
Защитная прокладка Ø77 мм, без отв. Код: 8294720111	Abranet® Ace P80-P1000, Ø77 мм Код: AC203050xx	Abranet® Ace 70x125 мм Код: AC149050xx	Abralon® Ø77 мм Код: 8A203020xx	Goldflex Soft 115x125 мм Код: 29127070xx	Mirlon Total® UF 1500 115x230 мм Код: 8111202594
					Проявочная пудра Dry Guide Coat Код: 9193500111 (черная) Код: 9193600111 (белая)

Полировка кузова автомобиля

Рекомендации по полировке меховыми полировальными дисками



Рекомендации по полировке поролоновыми полировальными дисками



Универсальный набор Mirka для полировки кузова автомобиля

Polarshine® 45 7994502511 (250 мл) 7994510111 (1 л)	Polarshine® 20 7992002511 (250 мл) 7992001111 (1 л)	Polarshine® 10 7995002511 (250 мл) 7995010111 (1 л)	Polarshine® 5 7990502511 (250 мл) 7990500111 (1 л)	Диск Polarshine Pro из овчины (2 шт) 7990082111 (80 мм) 7991500211 (150 мм) 7991800211 (180 мм)	Желтый рельефный поролон (2 шт) 7993408521 (85 мм) 7993415021 (150 мм)	Оранжевый рельефный поролон (2 шт) 7993608521 (85 мм) 7993615021 (150 мм)	Черный рельефный поролон (2 шт) 7993108521 (85 мм) 7993115021 (150 мм)	Мягкая салфетка из микроволокна 7991200111 (2 шт)

Рекомендации по восстановлению стекла

Последовательность Операция	1 Шлифование без увлажнения	2 Шлифование без увлажнения	3 Шлифование без увлажнения	4 Полировка
Боковое и заднее стекло автомобиля	+ Abralon® 360 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	+ Abralon® 600 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	+ Abralon® 1000 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	
Лобовое стекло автомобиля	Из-за риска появления оптической рефракции Mirka не рекомендует шлифовать лобовое стекло			
Закаленное стекло Сектор ремонта и строительства	ИЛИ + Abralon® 180 или Abranet® SiC NS P180 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	+ Abralon® 360 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	+ Abralon® 600 и затем Abralon® 1000 + полировальная машинка PS1437 с пылеудаляющим кожухом	Polarshine® E3 + фетровый диск или диск Pukka Pad + полировальная машинка PS1437

Общие рекомендации:

- Перед началом работ протрите поверхность жидкостью для чистки стекол, чтобы оценить поверхность.
- После каждого этапа шлифовки тщательно очищайте стекло от продуктов шлифовки.
- Всегда начинайте шлифовку с наиболее тонкого зерна (например, P600-P1000) или просто распилируйте царапины. Если тонкое зерно не удаляет царапины, шлифуйте зерном на одну градацию ниже. Это позволит избежать дополнительных шагов шлифования.
- Следите за нагревом стекла, при чрезмерном локальном нагреве давайте время, чтобы стекло остыло.
- Уделяйте шлифованию достаточно времени на каждом этапе. Очень важно тщательно проработать каждый шаг.
- Чем меньше шагов шлифования потребуется для выполнения работы, тем лучше.
- Этап полировки должен занимать больше времени, чем этап шлифования.
- На финальном этапе используйте мягкую салфетку из микрофибры и жидкость для чистки стекол.
- Всегда используйте перчатки и пылезащитную маску.



Рекомендации по полировке мебельных фасадов

Шлифование - устранение дефектов

Для устранения дефектов на лакированной поверхности используйте Mirka DEROS 650 CV вместе с абразивом Galaxy или Iridium 150 мм, зерно 1000.



или



Galaxy
Зерно 1000-1200

Шлифование - подготовка под полировку

Для подготовки поверхности под полировку используйте Mirka DEROS 650 CV вместе с Abralon или Abralon J3 или J5, зерно 2000, а затем зерно 3000.



или




или



Abralon® J5 150 mm
Зерно 2000 + 3000

Полировка - грубая полировка

На первом этапе полировки используйте Диск из крученої шерстяной нити + полировальная паста Polarshine 45 на машинке PS 1524 с белой мягкой подошвой 135мм.



Полировальная машинка
Mirka® PS 1524


Мягкая подошва
135 mm

Polarshine 45

Диск из крученої
шерстяной нити

Полировка - восстановление глянца

На втором этапе полировки используйте желтый полировальный диск из овчины PRO + полировальная паста Polarshine 10 на машинке PS 1524 с белой мягкой подошвой 135мм.



Полировальная машинка
Mirka® PS 1524


Мягкая подошва
135 mm

Polarshine 10

Диск из овчины PRO
150 mm

Полировка - высокий глянец

На третьем этапе полировки используйте желтый рельефный поролоновый полировальный диск + полировальная паста Polarshine 10 на машинке PS 1524 с белой мягкой подошвой 135мм.



Полировальная машинка
Mirka® PS 1524

Мягкая подошва
135 mm

Polarshine 10

Желтый рельефный
поролоновый диск

Полировка - высокий глянец на темных фасадах

Для темных фасадов последним этапом используйте черный рельефный поролоновый полировальный диск + полировальная паста Polarshine 5 на машинке PS 1524 с белой мягкой подошвой 135мм.



Полировальная машинка
Mirka® PS 1524

Мягкая подошва
135 mm

Polarshine 5

Черный рельефный
поролоновый диск

Ассортимент Mirka для шлифования и полировки мебельных фасадов



Пылеудаляющее устройство 1230L PC
Код: 8999100111



Шлифовальная машинка DEROS 650 CV
Код: MID6502022



Шланг отвода пыли
Код: MIN6519411



Полировальная машинка Mirka PS 1524
Код: 8991400111



Polarshine® 45
7994502511 (250 мл)
7994510111 (1 л)



Polarshine® 10
7995002511 (250 мл)
7995010111 (1 л)



Polarshine® 5
7995052511 (250 мл)
7995050111 (1 л)



Iridium® 150 mm
246CH050xx
(50 шт/ун)



Abralon® 150 mm
8A241020xxN
(20 шт/ун)



Abralon® J3 150 mm
8M0301xx
(20 шт/ун)



Abralon® J5 150 mm
8P0314xx
(20 шт/ун)



Мягкая подошва 135mm
8297902011
(1 шт/ун)



Диск из крученої шерстяной нити
7990155111 (150 mm)
7990185111 (180 mm)
(2 шт/ун)



Polarshine Pro из овчины 150 mm
7991500211 (2 шт)
7991500211RU (1 шт)



Желтый рельефный поролон 150 mm
7993415021 (2 шт)
7993415021RU (1 шт)




Черный рельефный поролон 150 mm
7993115021 (2 шт)
7993115021RU (1 шт)

Полировка искусственного камня


Рекомендации по шлифованию искусственного камня

Последовательность Операция	1 Шлифование (Опционально)	2 Шлифование	3 Шлифование / Матирование	4 Подготовка к полировке
Матовая поверхность (Satin)	ИЛИ P80+120 Novastar® или Abranet® Ace зерно 80 ⇔ 120	ИЛИ P180+320 Novastar® или Abranet® Ace зерно 180 ⇔ 240 ⇔ 320	Опциональный шаг 360 MIRLON ИЛИ 360 Mirlon Total® VF 360, 115x230 мм или Ø150 мм + защитная прокладка	 360 Abralon® J3 зерно 360
Полуглянец (Semigloss)	ИЛИ P80+120 Novastar® или Abranet® Ace зерно 80 ⇔ 120	ИЛИ P180+500 Novastar® или Abranet® Ace зерно 180 ⇔ 240 ⇔ 320 ⇔ 400 ⇔ 500	ИЛИ 800 Mirlon Total® XF 800, 115x230 мм или Ø150 мм + защитная прокладка	 800 —
Высокий глянец (High-gloss)	ИЛИ P80+120 Novastar® или Abranet® Ace зерно 80 ⇔ 120	ИЛИ P180+500 Novastar® или Abranet® Ace зерно 180 ⇔ 240 ⇔ 320 ⇔ 400 ⇔ 500	 P800 Abranet® Ace зерно 800	 1000 → 2000 Abralon® J3 зерно 1000 ⇔ 2000


Рекомендации по полировке искусственного камня

1 Грубая полировка	2 Тонкая полировка
 ИЛИ  +  Polarshine® 45 или Polarshine® 35 + Полировальный диск из крученой шерстяной нити + Полировальная машинка PS 1524 (Обороты 800-1200)	 ИЛИ  +  Polarshine® 10 + Полировальный диск из овчины PRO + Полировальная машинка PS 1524 (Обороты 800-1500)

Ассортимент Mirka для шлифования и полировки искусственного камня

 Polarshine® 45 7994502511 (250 мл) 7994510111 (1 л)	 Polarshine® 35 7992800251 (250 мл) 7992810111 (1 л)	 Polarshine® 20 7992002511 (250 мл) 7992001111 (1 л)	 Polarshine® 10 7995002511 (250 мл) 7995010111 (1 л)	 Желтый рельефный поролон (2 шт) 7993415021 (150 мм)	 Mirlon Total® VF 8111202537 (115x230 мм) 8124102037 (150 мм)	 Mirlon Total® XF 8111202581 (115x230 мм) 8124102081 (150 мм)	 Задняя сетчатая прокладка 8254000101 (1 шт/уп) 8254000501 (5 шт/уп)	 Novastar® (100 шт) FG6CH099xx (150 мм)
 Диск из крученой шерстяной нити (2 шт) 7990150211 (150 мм) 7991800211 (180 мм)	 Диск из крученой шерстяной нити (2 шт) 7990155111 (150 мм) 7990185111 (180 мм)	 Abralon® J3 150 мм (20 шт) 8M029930 (зерно 360) 8M030xxx (500-4000)	 Abranet® Ace 150 мм (50 шт) AC241050xx					

Шлифование стен и потолков



Рекомендации по применению абразивных материалов Mirka

Операция	Агрессивная шлифовка гипсовых минеральных оснований	Шлифовка базового слоя шпатлёвки	Шлифовка мягких финишных шпатлёвок	Шлифовка жестких финишных шпатлёвок	Деликатное матирование поверхности	Шлифовка краски
Abranet®	+	+++	+++	++	+++	++
Abranet® Ace HD	+++	++	не применимо	не применимо	не применимо	+++
Iridium®	++	+++	+++	+++	+++	++

Рекомендации по применению защитной и мягкой прокладок Mirka

Операция	Агрессивная шлифовка гипсовых минеральных оснований	Шлифовка базового слоя шпатлёвки	Шлифовка мягких и жестких финишных шпатлёвок	Деликатное матирование поверхности	Шлифовка краски до основания
Задняя прокладка	+	+	+		+
Мягкая прокладка			+	+	

Рекомендации по выбору градации зерна в зависимости от задачи

Операция	Агрессивная шлифовка гипсовых минеральных оснований	Шлифовка базового слоя шпатлёвки	Шлифовка финишных шпатлёвок под обои	Шлифовка финишных шпатлёвок под окраску	Деликатное матирование	Матирование краски	Шлифовка краски до основания
Абразивы 125-150 мм	P40-120	P120-180	P180-240	P240-320	P320-1000	P120-240	P40-80
Абразивы 225 мм	P40-120	P120-180	P180-240	P240-320	P320	P120-240	P40-80

Шлифование стен и потолка

Качество поверхности шлифовки финишной шпаклевки К1-К4 (СП 71.13330.2017)

Категория	Назначение	Требования	Рекомендуемый абразив Mirka
K1	<p>Поверхности, к декоративным свойствам которых требования не предъявляются.</p> <p>Поверхности, которые предназначены под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов.</p>	<p>Допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр).</p> <p>Тени от бокового света допускаются.</p> <p>Контроль не проводится.</p>	Abranet® Ace HD Iridium®
K2	<p>Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования.</p> <p>Поверхности, которые предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 см, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев.</p>	<p>Допускается наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр).</p> <p>Тени от бокового света допускаются.</p> <p>Контроль проводят при необходимости доведения качества поверхности до категории K3</p>	Abranet® Ace HD Iridium®
K3	<p>Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются повышенные требования.</p> <p>Поверхности, которые предназначены под выполнение облицовочных работ мелкостружечными и прозрачными элементами, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизелиновой основе.</p>	<p>Допускается наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 мм (сплошной визуальный осмотр).</p> <p>Тени от бокового света допускаются, но они должны быть значительно меньше, чем при качестве поверхности категории K2.</p> <p>Контроль проводят при необходимости.</p>	Abranet® Abranet® Ace HD Iridium®
K4	<p>Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования.</p> <p>Поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев.</p> <p>Рекомендуется при установке бокового освещения.</p>	<p>Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр).</p> <p>Тени от бокового света не допускаются.</p> <p>Сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника.</p>	Abranet® Iridium®

Ассортимент Mirka для шлифования стен и потолка



Пылеудаляющее устройство 1230L AFC
8999200111



Шланг отвода пыли
MIN6519411



Шлифовальная машинка DEROS 650 CV
MID6502022



Mirka Leros-S
MIW9502122 (без чехла)
MIW9502122BA (с чехлом)



Удлиняющая рукоятка для Leros и Leros-S, 50 см
MIW9588011



Флисовые мешки
8999100211 (5 шт/уп)



PET Фильтр системы охлаждения двигателя
8999110211 (1 шт/уп)



Комплект для уборки
8999799111 (1 шт/уп)



Задняя прокладка 150мм
8295610111 (5 шт/уп)
Мягкая прокладка 150мм
8295650111 (5 шт/уп)



Задняя прокладка 225мм
MIW9535011 (1 шт/уп)
Мягкая прокладка 225мм
MIW9514611 (1 шт/уп)
MIW9534611 (3 шт/уп)

Очистка поверхности

Глубокая
очистка
Polarshine®
Marine Deep Clean



Очистка
поверхности
Polarshine®
Marine Boat Wash



- Смойте оставшуюся грязь и произведите предварительную мойку сильно загрязненных участков концентратом Polarshine® Marine Deep Clean.
- В зависимости от степени загрязнения разведите Polarshine® Marine Deep Clean в соотношении 1:3 – 1:10.
На очень грязных поверхностях продукт можно использовать в неразбавленном виде.
- Нанесите состав на очищаемую поверхность и оставьте на 5–10 минут.
- Для наилучшего результата потрите поверхность щеткой или губкой.
- Тщательно промойте водой. Не используйте моющее средство на горячих поверхностях и не позволяйте раствору засохнуть на поверхности.
- В завершение используйте Mirka Marine Boat Wash и тщательно промойте поверхность.

Примечание! Перед мойкой всегда защищайте оцинкованные и незащищенные металлические поверхности (например, прицепы). В конце всегда промывайте обработанные поверхности Polarshine Marine Boat Wash или моющим средством с уровнем pH выше 7, чтобы поверхность нейтрализовалась и отталкивала грязь.

- Смойте оставшуюся грязь. При необходимости, повторно используйте концентрат Polarshine® Marine Deep Clean.
- Разбавьте Polarshine® Marine Boat Wash в соотношении 1:30—1:100, в зависимости от степени загрязнения.
- Начните с нанесения раствора снизу вверх и оставьте на 1–5 минут.
При необходимости используйте губку или щетку, чтобы удалить стойкую грязь.
- Тщательно промойте поверхность чистой водой.

Финишная обработка поверхности

Финишная
очистка
Polarshine®
Marine Final Finish



Защитное
покрытие
Polarshine®
Marine Shield



- Для финишной очистки используйте Polarshine Marine Final Finish.
- Перед использованием взболтайте раствор.
- Распылите на сухую поверхность, по одному участку за один раз.
- Слегка протрите обрабатываемую поверхность салфеткой Mirka из микрофибры.

Примечание! Не наносите средство на горячую поверхность выше + 25° С.
Подходит для удаления остатков полировальной пасты после этапа полировки.

- Перед нанесением защитного покрытия вымойте лодку с помощью Polarshine Marine Boat Wash. Рекомендуется использовать концентрат Polarshine Marine Deep Clean для удаления въевшейся грязи. (**Внимание!** поверхность не должна быть окислена).
- Для удаления остатков полировальной пасты используйте Polarshine Marine Final finish.
- Перед нанесением защитного покрытия Polarshine® Marine Shield убедитесь, что поверхность чистая. Поверхность должна быть влажной, но не мокрой
- Нанесите защитное покрытие непосредственно на обрабатываемый участок или на губку. Обрабатывайте небольшие участки чистой губкой, чтобы поверхность стала гладкой. Тщательно проработайте все участки, подлежащие защите.
- Тщательно промойте поверхность водой под высоким давлением и протрите салфеткой Mirka из микрофибры.
- Повторите шаг 4, чтобы обеспечить равномерное распределение защитного покрытия.
- Тщательно промойте поверхность водой под высоким давлением, чтобы удалить излишки защитного покрытия.
- Дайте покрытию полностью затвердеть в течение 12 часов (при температуре от +5° С до +30° С в сухом помещении).

Внимание! Избегайте обработки поверхностей, окрашенных красками в состав которых входят токсичные вещества, поскольку возможна химическая реакция. Не наносите покрытие на стеклянные или зеркальные поверхности! Не наносите средство на горячую поверхность выше +25° С.
Не допускайте полного высыхания состава на поверхности. Тщательно промойте эту поверхность, прежде чем покрытие затвердеет. Учитывайте, что солнце и ветер влияют на процесс высыхания покрытия.

**ООО "Мирка Рус"**

192012, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны,
д. 271 А, офис 1121
Тел. +7 (812) 640-27-77
Факс +7 (812) 633-35-83
sales.ru@mirka.com

www.mirka.ru



Прайс-лист Mirka 2022. Действителен с 1 февраля 2022 г., заменяет все предыдущие.

Изменения и ошибки не исключены. Рисунки имеют общий характер.

Все цены имеют рекомендательный характер. В случае значительного изменения мировых цен на энергоносители и курсов валют ООО «Мирка Рус» оставляет за собой право немедленного внесения соответствующих корректировок цен на продукцию.

Актуальная версия доступна на сайте Mirka.ru в разделе "Скачать"

